



АГРОКАССЕТЫ
для рассады цветочных
и овощных культур



2018-2019



ПРОТЭК
КОНЦЕРН



Разработка, производство и продажа
одноразовой посуды, упаковочных материалов
для пищевой промышленности и аграрного бизнеса
Engineering, manufacture and wholesale of disposable tableware,
packaging materials for the food industry and agricultural business



3	О компании Company profile
64	Температурные диапазоны наших материалов Temperature range of materials
65	Справочная информация Background information
66	Структура предприятия Production structure
68	Региональные представители Sales office branches and dealers
62	Сертификаты ISO ISO certificates
4	Лотки и подложки Trays
10	Пленки стрейч и термоусадочные ПВХ, ПОФ и покровные для запайки Stretch and shrink films PVC, POF and for tray sealing
11	Влаговпитывающие вкладыши Moisture-absorbent pads
12	Лотки под запайку Sealable trays
19	Запаечное оборудование (трейсилеры) Traysealers
22	Контейнеры-стаканы квадратного сечения серий «ФРЕШ» и «Пирамида» Square containers-cups "FRESH" and "Pyramid" series
24	Гастроёмкости Gastronorm containers
25	Яичная упаковка Egg packaging
26	Упаковка для фаст-фуд, одноразовая посуда и столовые приборы Fast food packaging, disposable tableware and cutlery
34	Упаковка для суши Sushi packaging
36	Салатники Salad bowls
38	Пластиковая упаковка общего назначения Multi-purpose plastic packaging
46	Упаковка для тортов Cake packaging
52	Коррексы Candy / Confectionery packaging
54	Упаковка для мороженого Ice cream packaging
56	Упаковка для овощей, грибов, ягод и фруктов Containers for vegetables, berries, mushrooms and fruits
58	Банки и ведра и контейнеры Cans, buckets and containers
59	Изделия из бумаги и картона Paper packaging
60	Клейкая лента (скотч) и термоэтикетки Adhesive tape (Scotch) and thermo label
60	Вакуумные пакеты Vacuum bags
61	Пакеты из полиэтилена и бумаги PE and paper bags
62	Упаковка для бутылок Bottles packaging
63	Оборудование, запчасти и приспособления для упаковки Equipment, spare parts and supplies for packaging
70	Биоразлагаемая упаковка Biodegradable packaging
74	Агрорассеты для рассады Plastic seeds/flower trays

Вся представленная в каталоге информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Концерн Протэк оставляет за собой право вносить любые изменения, подробнее всегда уточняйте у менеджеров.

Какой продукции отдается предпочтение?

В сложившееся кризисное время предприятия пищевой промышленности уделяют больше внимания упаковке своей продукции. Эффективная качественная упаковка привлекает внимание покупателя к продукту, а также позволяет лучше его сохранить.

На сегодняшний день производственные и технологические возможности Концерна «Протэк» позволяют выпускать широкую гамму изделий, представленную в этом каталоге, а также реализовывать проекты, находящиеся в разработке.

Наша упаковка позволит не только лучшим образом сохранить Вашу продукцию, но и привлечь покупателя своей оригинальной формой, цветом, современным дизайном и технологическими решениями.

При выборе поставщика упаковочных изделий огромное значение имеют такие факторы, как качество продукции, новизна и современность ассортимента, большой выбор, соблюдение графика поставок, выгодные цены, возможность заказа оригинальных позиций. Концерн "Протэк" гарантированно может предоставить продукцию, отвечающему этому списку факторов и полному спектру требований Заказчика.

О компании Company profile

Концерн Протэк - крупнейшая в отрасли российская компания, являющаяся специалистом в области разработки, производства и продажи упаковочных материалов для пищевой промышленности, в том числе одноразовой посуды и столовых приборов, а также аграрного бизнеса.

Protek Group is one of the largest Russian companies, specializing in the engineering, manufacture and wholesale of packaging materials for the food industry (including disposable tableware and cutlery) and agricultural business.

Год основания Year of foundation	1996
Количество промышленных комплексов Number of factories	15
Общая производственная площадь Total production area	40 000 м ²
Объем переработки сырья в месяц Volume of raw material processing monthly	5800 тонн (Виды: ВПС, БОПС, ПС, ПЭТ, ПП, ПВХ) 5800 tons (Types: EPS, BOPS, PS, PET, PP, PVC)
Мощности по экструзии, термоформованию и литью Extrusion, thermoforming and injection molding capacity	25 экструдеров, 77 формовочных и 12 литьевых машин. 25 extruders, 77 thermoformers and 12 injection moulding machines.
Общие складские площади Total warehouse space	50 000 м ²
Логистическая служба Logistics service	50 собственных грузовых автомобилей Own fleet of trucks - 50
Ассортимент производимой продукции Product range	Более 6500 наименований Over 6500 items
Региональная сеть продаж в России, СНГ и Европе Regional sales structure	32 филиала и более 70 дилеров 32 sales office branches and over 70 dealers in Russia, CIS countries and Europe.
Наша команда Our team	Более 1800 человек (производство, продажи, управление) Over 1800 people [production, sales, management]

"Упакуем всю страну!"



Заботясь об окружающей среде, мы внедрили новейшие технологии безотходного производства.



Собственные производственные, сертифицированные, запатентованные технологии позволяют производить качественную продукцию с минимальными затратами. Сертификат ISO 22000:2005 подтверждает, что одноразовая полимерная упаковка для пищевых продуктов производства Концерна «Протэк» проверена и признана безопасной и соответствующей требованиям мирового стандарта.

Материалом для изготовления подложек и лотков служит **вспененный полистирол (ВПС/EPS)**

Достоинства:

- Сохраняет все свойства обычного полистирола (ПС/PS), но значительно легче;
- Термостоек, т.е. позволяет сохранить продукт горячим и не обжечь при этом руки;
- Обеспечивает сохранность продуктов глубокой заморозки при транспортировке, т.к. способен «гасить» ударные и вибрационные воздействия;
- Прекрасно удерживает жидкости, что необходимо для сохранности мяса, птицы, рыбы и других продуктов, выделяющих влагу;
- Безопасен для здоровья и отвечает всем требованиям санитарно-гигиенических норм;
- Ему достаточно легко придать любую форму, к тому же, ВПС можно окрашивать в любые цвета.

Мы принимаем заказы на изготовление индивидуальных форм. Ассортимент постоянно расширяется.

КОМАНДА КОНЦЕРНА ПРОТЭК НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ И ПОСТОЯННО ИЗУЧАЕТ СПРОС В УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО ВСЕМУ МИРУ. ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОИЗВОДСТВА ФОРМ И ИЗДЕЛИЙ. ПОЭТОМУ НА МНОГИХ ФОТОГРАФИЯХ ВЫ УВИДИТЕ ШИЛЬДИК "ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ".


Если Вас заинтересовали изделия с такой отметкой, пожалуйста, сообщите менеджеру.

На нашем производстве возможно изготовление любого наименования лотков, подложек:

барьерные лотки под запайку




с влагопоглощающими свойствами



с технологией «Ламинация»
любой цвет с нанесением на одну или две стороны



с металлизацией
(серебро, золото)




с нанесением логотипа заказчика



со сплошной печатью на изделии



без бортиков
под нарезку и вакуумную упаковку
(C-O, D-O, F-O, H-O, M-O, S-O)





A-4 впс

размеры внешние (мм) 184x184x35
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0505 м³



AV-20 впс

размеры внешние (мм) 225x160x35
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0690 м³



AV-25 впс

размеры внешние (мм) 210x150x25
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0552 м³



D-21 впс

размеры внешние (мм) 225x135x23
количество в упаковке (шт) 300
объем упаковки 0,0754 м³



D-3 впс

размеры внешние (мм) 225x135x30
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0707 м³



D-31 впс

размеры внешние (мм) 225x135x32
количество в упаковке (шт) 250
объем упаковки 0,0726 м³



AV-30 впс

размеры внешние (мм) 225x160x35
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0648 м³



B-2 впс

размеры внешние (мм) 133x133x20
количество в упаковке (шт) 550
объем упаковки 0,0744 м³



C-1, C-11 впс

размеры внешние (мм) 178x135x10
количество в упаковке (шт) 500
объем упаковки C-1 0,0701 м³
C-11 0,0600 м³



PR-D-4, D-4, D-41 впс

обычный/влагопитывающий
размеры внешние (мм) 225x135x40
количество в упаковке (шт) 200/225/225
объем упаковки D-4 0,0754 м³
D-41 0,0868 м³



PR-D4 (M) впс

размеры внешние (мм) 225x135x35
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0594 м³



PR-E-2, E-2, E-15 впс

размеры внешние E-2(мм) 225x100x25
размеры внешние E-15(мм) 225x100x18
количество в упаковке (шт) 600/400/600
объем упаковки E-2 0,0726 м³
E-15 0,0670 м³



C-2, C-21 впс

размеры внешние (мм) 178x135x20
количество в упаковке (шт) 300
объем упаковки C-2 0,0561 м³
C-21 0,04879 м³



C-25 впс

размеры внешние (мм) 178x135x25
количество в упаковке (шт) 300
объем упаковки 0,0627 м³



C-3, C-31, L-3 впс

размеры внешние (мм) 178x135x30
количество в упаковке (шт) 300
объем упаковки C-3 0,0686 м³
C-31 0,0488 м³



F-3, F-31 впс

размеры внешние (мм) 210x155x30
количество в упаковке (шт) 200/300
объем упаковки F-3 0,0605 м³
F-31 0,0654 м³




PR-F-31 с ребрами впс

размеры внешние (мм) 210x155x30
количество в упаковке (шт) 270
PR-F-31 0,0654 м³



F-35 впс

размеры внешние (мм) 210x155x35
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0561 м³



D-1 впс

размеры внешние (мм) 225x135x10
количество в упаковке (шт) 450
объем упаковки 0,0849 м³




D-73 впс

размеры внешние (мм) 225x135x15
количество в упаковке (шт) 300
объем упаковки 0,0641 м³



D-2 впс

размеры внешние (мм) 225x135x20
количество в упаковке (шт) 250
объем упаковки 0,0754 м³



FS-1 впс

размеры внешние (мм) 200x200x15
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0639 м³



G-4 впс

размеры внешние (мм) 250x175x35
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0603 м³



H-2 впс

размеры внешние (мм) 270x135x20
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0465 м³



H-4 ВПС

размеры внешние (мм) 275x145x40
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0642 м³




I-1 ВПС

размеры внешние (мм) 175x85x10
количество в упаковке (шт) 500
объем упаковки 0,0564 м³



I-2 ВПС

размеры внешние (мм) 175x85x20
количество в упаковке (шт) 500
объем упаковки 0,0632 м³




P-3 ВПС

размеры внешние (мм) 275x183x35
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0829 м³



S-2 ВПС

размеры внешние (мм) 350x140x20
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0373 м³




U-2 ВПС

размеры внешние (мм) 160x160x25
количество в упаковке (шт) 300
объем упаковки 0,0461 м³



K-3 ВПС

размеры внешние (мм) 290x212x28
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0512 м³



M-1 ВПС

размеры внешние (мм) 226x153x10
количество в упаковке (шт) 250
объем упаковки 0,0662 м³



PR-M-2, M-2 ВПС

размеры внешние (мм) 226x153x20
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0626 м³



PR-V-4, V-4 ВПС

размеры внешние (мм) 222x151x42
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0600 м³



**PR-V-4 с ламинацией
влагопитывающий** ВПС

размеры внешние (мм) 222x151x42
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0600 м³



W-50 ВПС

размеры внешние (мм) 245x155x47
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0612 м³



PR-M-3, M-3 ВПС

размеры внешние (мм) 226x153x30
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0567 м³



M-30 ВПС

размеры внешние (мм) 226x153x30
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0567 м³



M-35 ВПС

размеры внешние (мм) 220x150x35
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0513 м³



X-2 ВПС

размеры внешние (мм) 226x176x20
количество в упаковке (шт) 200
объем упаковки 0,0737 м³



X-3 ВПС

размеры внешние (мм) 226x176x30
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0656 м³




X-4 ВПС

размеры внешние (мм) 226x176x40
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0648 м³



N-50 ВПС

размеры внешние (мм) 270x175x50
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0524 м³



O-12 ВПС

размеры внешние (мм) 275x229x16
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0802 м³



P-2 ВПС

размеры внешние (мм) 275x183x22
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0609 м³



X-5 ВПС

размеры внешние (мм) 226x176x50
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0616 м³



Z-4 ВПС

размеры внешние (мм) 318x235x38
количество в упаковке (шт) 50
объем упаковки 0,0415 м³



T-4 ВПС

размеры внешние (мм) 200x145x55
количество в упаковке (шт) 150
объем упаковки 0,0675 м³

Мы принимаем заказы на пищевые и не пищевые пленки любой микронности и ширины для машинного паллетирования и ручного использования типов: «стрейч» и «термоусадочная».



Пленка поливинилхлоридная (ПВХ/PVC)

Стрейч пленки используются в основном в быту или в торговых сетях, чаще всего вместо оберточной бумаги.

- Считается «дышащей», т.к. выпускает углекислый газ и впускает кислород.
- Обратимо растягивается (более 300%) и обладает высоким стягивающим усилием и повышенной стойкостью к проколу и разрыву;
- Не оставляет свободного пространства, плотно облегая продукт;
- Самоклеящаяся.
- Работает на автоматических линиях, горячих столах и в коробках с отрезным ножом



Термоусадочная:

- Из-за низкого напряжения усадки мягкий продукт не деформируется;
- Влагонепроницаемая, прозрачная, с глянцевым блеском.

Однослойные и термоусадочные пленки
Толщина от 8 до 16 микрон.
Длина 250-1500 м.
Ширина 250 - 500 мм.

Двухслойные стрейч пленки для высокоскоростных автоматических машин (Waldyssa, Omori, Elix и др.) от 12 до 20 микрон

Пленка полиолефиновая термоусадочная (ПОФ/ POF)

- это прозрачная пленка в виде полурукава или полотна, дающая высокую усадку при нагревании. Работает на больших автоматических линиях или маленьких мини-панах. Может иметь перфорацию (отверстия для вентиляции).

- состоит из 5 слоев и подходит для любого вида упаковки;
- превосходные оптические и прочностные характеристики;
- не выделяет вредных газов при хранении и усадке;
- высокопрочный сварной шов;
- быстрая и мягкая усаживаемость;
- надежная упаковка и удобная транспортировка;
- подходит для ручных, полуавтоматических, автоматических упаковочных машин тоннельного типа.

Толщина от 12 до 20 микрон.
Длина 200-500 м.
Ширина полурукав 200-1200 мм, полотно 200-2400 мм.



Покровные многослойные барьерные пленки для лотков под запайку

Высокобарьерная или среднебарьерная пленка, надежно защищающая от грибков и бактерий, толщиной 55-65 микрон. Возможно изготовление пленки с эффектом антизапотевания (антифог) и реел-эффектом (легкое открывание).




Для мясных и рыбных изделий, для фруктов, овощей, ягод и прочих продуктов, в составе которых присутствует излишняя влага.

- Впитывают и надежно удерживают всю лишнюю жидкость, которая не вытекает даже под давлением продукта;
- Увеличивают срок годности продукта, продлевая срок его реализации;
- Впитывают неприятные запахи и сохраняют первоначальный аромат;
- Не оказывают влияния на вкусовые качества;
- Сводят риск размножения бактерий к минимуму;
- Сохраняют короб в сухом состоянии;
- Превращаясь в ледяную пластину и отдавая продукту холод, замедляют процесс его размораживания.

Материал может быть как со слоем ламинированным полиэтиленом, так и со специальным синтетическим слоем.

По Вашему желанию вкладыши могут быть цветными.



Описание	Материал	Размер в мм	Влаговпитываемость, в граммах	Количество штук в коробе	Объем короба м3
Влаговпитывающий вкладыш, черный	Целлюлоза	70 x 70	10	6000	—
Влаговпитывающий вкладыш, черный, перфорированный с ламинацией	Целлюлоза	70 x 120	14	6000	—
Влаговпитывающий вкладыш, белый, черный	Целлюлоза	80 x 120	23 - 25	2000 / 4000	0,041 / 0,087
Влаговпитывающий вкладыш, белый, перфорированный	Абсорбент	80 x 160	50	3000	—
Влаговпитывающий вкладыш, белый, перфорированный	Абсорбент	115 x 180	90	3000	0,061
Влаговпитывающий вкладыш, белый, перфорированный	Целлюлоза	125 x 190	80	3000	0,068
Влаговпитывающий вкладыш, белый	Целлюлоза	155 x 95	60	2400	—



Лотки под запайку – это современное решение для всех производителей продуктов питания.

Преимущества контейнера под запайку:

- Минимизация расходов потребителя – комбинация из контейнера и пленки дешевле аналогичной упаковки из лотка и крышки;
- Надежная герметичность – продукт защищен от посторонних запахов;
- Длительное сохранение свежести и аромата продукта;
- Высокая прочность и морозостойкость – необходимость при транспортировке;
- Устойчивость к жирам и кислотам;
- Увеличение срока хранения упакованного продукта в несколько раз, что позволяет сократить или полностью исключить использование дорогостоящих консервантов;
- Эстетичный внешний вид, возможность нанести рекламное изображение, удобство в использовании.

Принимаем заказы на изготовление индивидуальных форм. По желанию клиента возможно использование материала различной цветовой гаммы.



Концерн "Протэк" предлагает готовые решения, осуществляет техническую поддержку и организует комплексную поставку: лотки под запайку с возможностью брендирования и кастомизации+ подходящие к каждому виду материала поверхностные многослойные барьерные пленки + влаговпитывающие вкладыши (влаговпитывающие салфетки) с опцией их предварительного вклеивания в лоток + рекомендации по подбору газа для создания МГС (модифицированной газовой среды) + подборка запаечного оборудования (ручные, полуавтоматические, автоматические трейсилеры) и матриц к ним.



Более подробная информация о трейсилере на стр. 19

Типы материалов покровных пленок и лотков под запайку, типы газовых смесей

Покровные пленки:

PET//CPP



PET//PE



PET//PE/EVOH/PE



PET//PE/PA/EVOH/PA/PE



АМИСТАЙЛ СРЕ



АМИСТАЙЛ СРР



PET//CPP



PET//PE (морозостойкий)



PET//PE



PET//PE/EVOH/PE



PET//PE/PA/EVOH/PA/PE



АМИСТАЙЛ СРЕ



PET//PE (н APET)



PET/HS



PET//PE



PET//PE/EVOH/PE



PET//PE/PA/EVOH/PA/PE



АМИСТАЙЛ СРЕ



PP-HO

PP-CO

PP-PE

PET

PS//PS/EVOH/PE

Материалы лотков:

- | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • не ниже 0°C • МГС или без • микроволновая печь - ОК • трейсилеры: ручн./полуавт./авт. | <ul style="list-style-type: none"> • от -40°C до 0°C • МГС не нужна, т.к. заморозка • микроволновая печь - ОК • трейсилеры: ручн./полуавт./авт. | <ul style="list-style-type: none"> • не ниже 0°C • МГС или без • микроволновая печь - нельзя • трейсилеры: ручн./полуавт./авт. • опция skin - длительный срок хранения, до 25 суток. | <ul style="list-style-type: none"> • до -40°C • МГС или без • микроволновая печь - нельзя • трейсилеры: ручн./полуавт. | <ul style="list-style-type: none"> • от -40°C до +10°C • МГС или без • микроволновая печь - нельзя • трейсилеры: ручн./полуавт./авт. • дешевле, чем PP • не может быть прозрачным |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Газовые смеси:

МГС - это модифицированная газовая среда или англ. MAP позволяет увеличить сроки хранения продукта (мясо, птица - до 15 суток с МГС и от 5 до 7 суток без МГС), замедляет развитие аэробных и анаэробных бактерий.

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Мясо, фарш, птица, рыба, нупаты, субпродукты, готовая еда.
N₂/CO₂, O₂/CO₂, O₂/CO₃
Рекомендуется вклейка влаговпитывающего вкладыша.</p> | <p>2 Овощи, фрукты, салаты
N₂/O₂/CO₂
Влаговпитывающий вкладыш не обязателен.</p> | <p>3 Заморозка, пельмени, полуфабрикаты, готовая еда
МГС не нужна, влаговпитывающий вкладыш не обязателен.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

HB - High Barrier (идет с МГС) = EVOH - высокий барьер уменьшает проницаемость кислорода через упаковку.


❄ - морозостойкость

↪ - Peel-эффект (легкое вскрытие)

○ - Drum-эффект (позволяет сохранять натяжение пленки при перепадах температуры внешней среды)

💧 - Anti-fog (не допускает образования конденсата ни внутренней поверхности пленки)

Из вспененного полистирола



T-4 впс

размеры внешние (мм) 200x145x55
 количество в упаковке (шт) 150
 объем упаковки 0,0675 м³



T-35 впс

размеры внешние (мм) 205x160x35
 количество в упаковке (шт) 100
 объем упаковки 0,0505 м³



T-5 впс

размеры внешние (мм) 205x160x50
 количество в упаковке (шт) 100
 объем упаковки 0,0551 м³



T-6 впс

размеры внешние (мм) 205x160x67
 количество в упаковке (шт) 100
 объем упаковки 0,0597 м³



ПР-Л
325x265x50 C4

количество в упаковке (шт) 150
 № короба 24



ПР-Л
315x255x80


количество в упаковке (шт) 150
 № короба 4



ПР-Л
**260x177x40/55/
 60/75/100**

количество в упаковке (шт) 160
 № короба 4

Из полипропилена и ПЭТ



ПР-Л
**325x265x110/100/80
 60/50/40**

кол-во в упак. (шт) ... 120/120/135/150/150/180
 № короба 24



ПР-Л
**325x265x110/100/80
 60/50/40**

кол-во в упак. (шт) ... 120/120/135/150/150/180
 № короба 24



ПР-Л
325x265x50 C3

количество в упаковке (шт) 150
 № короба 24



ПР-Л
260x177x55 C2

количество в упаковке (шт) 160
 № короба 4





ПР-Л
237x166x45/
55/65/75

количество в упаковке (шт).....400
№ коробка.....23



ПР-Л
237x166x75 C2

количество в упаковке (шт).....400



ПР-Л
237x166x45 C3

количество в упаковке (шт).....400



ПР-Л
210x148x57 C4



ПР-Л
197x155x45/55/65

кол-во в упаковке (шт).....500/450/450



ПР-Л
190x144x
40/50/60/75/90

(шт/уп).....500 450 450 400 400
№ коробка.....23



Может быть
выполнен с
плоским дном
для упаковки
котлет,
фаршей, салатов
и пр.

ПР-Л
227x178x
35/40/50/60/80/90

(шт/уп).....360 320 320 310 280 280
№ коробка.....23



Лоток 190x144x45 (М)
со скошенными бортами



ПР-Л-164x132x45
+крышка

количество в упаковке (шт).....400
№ коробка.....4



ПР-Л-147x109x42
+ крышка

количество в упаковке (шт).....660
№ коробка.....4



ПР-Л
227x178x30
для снин упаковки

количество в упаковке (шт).....360
№ коробка.....23



ПР-Л
210 x 148 x
32/45/47/55/70/96

(шт/уп).....480 320 480 400 380
№ коробка.....23 15 23 23 23



ПР-Л
210x148x57 C6





Запаячное оборудование (трейсилеры) Traysealers

Запайщики лотков (трейсилеры) делятся на три категории:

- ручные;
- полуавтоматические;
- автоматические.

Лотки, упакованные при помощи трейсилеров, позволяют сохранить высокое качество и безупречный внешний вид продуктов, а также обеспечить длительные сроки хранения. При помощи трейсилеров разных модификаций возможно получить различные виды упаковки для широкого ассортимента продуктов:



Ручные запайщики (трейсилеры)



Ручные запайщики имеют небольшие размеры и низкое потребление электроэнергии. Их широко используют в магазинах, кафе, небольших цехах по производству готовой еды или полуфабрикатов. Принцип работы станка довольно прост: оператор ставит лоток с продуктом в специальный отсек, накрывает пленкой и закрывает крышку. Уже через несколько секунд продукция упакована. Производительность аппарата в основном зависит от навыка оператора. В среднем – 4-6 циклов в минуту.

Запайщик лотков настольный VASSILII со съемными матрицами, без встроенной обрезки

- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали
- Размер аппарата 630x310x620 мм.
- Размер упаковочной коробки: 720x310x350 мм
- Вес 20 кг.
- Потребляемая мощность: 1000Вт.
- Размер нагревательного элемента: 273x200 мм.
- Ширина пленки до 200 мм.
- Производительность до 6 циклов в минуту.

Аппарат для запайки контейнеров (трейсилер) ручной VASSILII - 360 со съемными матрицами, без встроенной обрезки

- Размер аппарата: 770x470x620 мм.
- Размер нагревательного элемента: 275x360 мм.
- Вес 23кг.
- Размер упаковочной коробки: 770x470x300 мм.
- Выход на режим за 10 минут.
- Потребляемая мощность: 800 Вт (в момент нагрева - в течение 10-ти минут).
- Ширина пленки до 360 мм.
- Производительность до 6 циклов в минуту (360 лотков размера 325x265мм 1/2 гастроёмности в час, 720 лотков размера 227x178мм в час, 1440 лотков размера 147x109мм и 164x132 в час).
- Лотки 147x109мм и 164x132мм располагаются на матрице по четыре штуки. Остальные лотки нашего размерного ряда с размера 190x144мм до 260x177мм располагаются на матрице по две штуки.
- Максимальный размер лотка 360x273 мм.

- Антипригарное покрытие нагревательного элемента.
- Электропитание: однофазное от сети напряжением 220В.
- Регулятор температуры.

Тарелки и миски под запайку для готовых блюд и полуфабрикатов



PR-MC-237 C2

размеры внешние (мм).....237x175x39
1 секц.510 мл
2 секц.390 мл
количество в упаковке (шт).....330
№ короба.....8



PR-MC-375

400 мл

размеры внешние (мм).....d=137 x 44
количество в упаковке (шт).....600
№ короба.....15



PR-MC-502

600 мл

размеры внешние (мм).....d=137 x 62
количество в упаковке (шт).....600
№ короба.....15



PR-TD-185 Пиала

ПП
750 мл

размеры внешние (мм).....d=185, дно d=77
размеры внутренние (мм).....d=165, дно d=58



PR-TD-185

690 мл

верх. внешн. d=185 x нижн. внутр. d=165x35
количество в упаковке (шт).....420
№ короба.....4



PR-TD-185 C2

количество в упаковке (шт).....420



PR-TD-185 C3

количество в упаковке (шт).....420



БЕНТО PR-Л
227x178x45 C4

пэт/пп

количество в упаковке (шт).....480



PR-Л-210x148x55 C4
СУШИ

пэт/пп

Аппарат **VASSILII** с легко меняющимися формами позволяет запаивать любой контейнер из нашего ассортимента на Ваш выбор. Мы посоветуем Вам, какая матрица будет подходящей. При заказе дополнительных матриц для запайки контейнеров другого размера мы доставим их Вам бесплатно! Возможен выезд и демонстрация аппарата по Москве и МО. Гарантия 3 года.

Достоинства аппаратов:

- Простая конструкция и высокая надежность, просты в эксплуатации.
- Универсальность: можно использовать формы для разных контейнеров.
- Простота эксплуатации: обучение персонала происходит в течение 2-х минут.
- Предназначены для упаковки практически любых продуктов питания.
- Работают с контейнерами любой формы и ёмкости.



Автоматические запайщики



Автоматические чаще всего применяют на больших производствах. Основное достоинство станка – большая скорость работы. Они могут запаивать до 20 подложек в минуту. В зависимости от модели, устройство также может быть оснащено опциями конвейерной подачи и ультрафиолетовой обработки.

ULMA TSA-540		
Максимальная площадь сваривания	330 x 540 мм (13" x 21")	
Максимальная высота лотка	80 / 120 мм (3" x 5")	
Диаметр втулки	76 мм (3")	
Максимальный диаметр рулона	300 мм (12")	
Электрические характеристики	Напряжение	230/400В x 3, с заземлением, 50 /60 Гц
	Электропотребление	11 кВт 32 А/400 В (с насосом 160 куб.м.час) - 4 кВт 17 А/400 В (без насоса)
Потребление воздуха	12 л/цикл	
Ориентировочный вес	1750 кг	
Длина	2600 мм V	



ULMA TSA-680		
Максимальная площадь запайки	330x680 мм (13" x 27")	
Максимальная высота лотка	80/120 мм (3" x 5")	
Диаметр втулки	76 мм (3")	
Максимальный диаметр рулона	300 мм (12")	
Электрические характеристики	Напряжение	230/400 V Три фазы +10% - 50 /60 Hz
	Электропотребление	13 kW - 36 Amp./380 V - 4 kW 17 Amp./380 V (без насоса)
Потребление воздуха	15 л/цикл	
Ориентировочный вес	2000 кг (4409 фунтов)	
Длина	3017 мм (119")	

Слю 34 с несъемными матрицами, со встроенной обрезкой

- Потребление электроэнергии: 220 В - 0,5 кВт
- Вес нетто: 20 кг
- Система лезвия Cliosharper: присутствует
- Производительность в час: 900 лотков
- Размер матрицы (мм): под необходимый лоток
- Полностью изготовлена из качественной нержавеющей стали 304
- Изготовлена согласно директивам Совета Европы



Слю 78 с несъемными матрицами, со встроенной обрезкой

- Потребление электроэнергии: 220 В - 0,5 кВт
- Вес нетто: 20 кг
- Система лезвия Cliosharper: присутствует
- Производительность в час: 1800 лотков
- Размер матрицы (мм): под необходимый лоток
- Полностью изготовлена из качественной нержавеющей стали 304
- Изготовлена согласно директивам Совета Европы



Полуавтоматические запайщики

Полуавтоматические запайщики отличаются от ручных тем, что процессы запайки и подачи упаковочного материала у них автоматизированы. Оператор лишь устанавливает подложку и извлекает ее запакрованной. Машины этого типа широко используют на предприятиях со средними объемами производимой продукции. В устройствах предусмотрена функция подачи инертных газов. Средняя производительность 5-6 циклов в минуту.



Модель HENCOVAC	TPS XL SKIN & MAP
Описание	Напольная
Функции	SKIN и ГМС
9 программ	Стандарт
ГМС	Стандарт
Пневмопитание	6 бар 20 л/мин.
Макс. Ширина пленки, мм	420-460
Макс. Диаметр рола с пленкой, мм	250
Продолжительность цикла	2-3 секунды
Размер запайщика, мм	580 x 730 x 1300



Mondini Trave 340	Trave 350
Длина инструмента запайки до 400 мм	Длина инструмента запайки до 570мм
Скорость до 25 упаковок в минуту	Скорость до 36 упаковок в минуту
На 2 гнезда	На 3 гнезда
12,5 циклов/мин в газовой среде 15 цикл/мин термосапыка	12,5 циклов/мин в газовой среде 15 цикл/мин термосапыка

Контейнеры-стаканы квадратного сечения серий "ФРЕШ" и "Пирамида" Square containers-cups "FRESH" and "Pyramid" series

Новинка собственного производства!
Контейнеры и стаканы для овощных нарезок, салатов, ягодных и фруктовых ассорти, мороженого, смузи, йогуртов, мюсли, каш, пудингов, десертов и прочего!

Серия "ФРЕШ"

Новинка	Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Материал	Кол-во в упак. (шт)
Новинка	ПР-СТ			
	ПР-СТ-95	95x95x120/110/75	ПЭТ	300
	Кр-95	Ø 95		600
	ПР-СТ-80	80x80x110/100/75		360
Кр-80	Ø 85	720		

На крышке может быть размещен ваш логотип



Складные столовые приборы пс

размеры внешние (мм)
раскрыт 135
слож 75
количество в упаковке (шт) 500



Вилка-ложка пс

длина (мм) 80
ширина верхней части (мм) 25



Серия "ПИРАМИДА"

Новинка	Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Материал	Объем (мл)
Новинка	ПР-УП			
	109x65	109x109x65	ПЭТ	350
	Кр-109/109В*	109x109		
	132x70	132x132x70		500
	Кр-132/132В*	132x132		
	158x75	158x158x75		900
Кр-158/158В*	158x158			



* Буква "В" означает опцию крепления для вилки

Гастроемкости Gastronorm containers



ИП-1500 опс/пс/пэт/пвх
1500 мл

размеры внешние (мм) 275x177x55
№ короба 17
количество в упаковке (шт) 140



ИП-2000 опс/пс/пэт/пвх
2000 мл

размеры внешние (мм) 260x165x85
№ короба 3
количество в упаковке (шт) 100
крышка 200
дно 200



PR-L
260x177x55 C2
с крышкой пэт, пп

количество в упаковке (шт) 160
№ короба 4



Контейнер
для паштетов,
плавленого сыра и пр.
пп/пэт
200 мл

размеры внешние (мм) 136x79x47
размеры внутренние (мм) 113x60x40



ИП-2000Д опс/пс/пэт/пвх
2000 мл

размеры внешние (мм) 275x177x70
№ короба 17
количество в упаковке (шт) 140



ИП-3000 опс/пс/пэт/пвх
3000 мл

размеры внешние (мм) 350x165x90
№ короба 9
количество в упаковке (шт) 200



PR-LG-1000/1500
с крышкой пэт, пп

размеры внешние (мм) 237x178x70
V=1500 мл
..... 237x178x50
V=1000 мл
количество в упаковке дно (шт) 360
№ короба 23
количество в упаковке крышка (шт) 180
№ короба TLS-90



ИП-2500 опс/пс/пэт/пвх
2500 мл

размеры внешние (мм) 275x177x85
№ короба 17
количество в упаковке (шт) 140



PR-L-260x177x40/55/60/75
с крышкой пэт, пп

дно (шт/уп) 160
крышка (шт) 320
№ короба 4



PR-LG-1000 C2
с крышкой пэт, пп

размеры внешние (мм) 237x178x50
V=500+500 мл
количество в упаковке дно (шт) 360
№ короба 23
количество в упаковке крышка (шт) 180
№ короба TLS-90

Принимаем заказы на изготовление индивидуальных форм.
Возможен заказ изделий любого цвета.

Материал дна прозрачный или цветной по согласованию.



Яичная упаковка Egg packaging

Принимаем заказы на изготовление индивидуальных форм.
Возможен заказ изделий любого цвета.



SE-10, SE-10S, SE-10SU впс

размеры внешние (мм) 250x105x65
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0684 м³



UE-10 SU
с упором впс

размеры внешние (мм) 250x105x65
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0703 м³



UE-10 S
без упора впс

размеры внешние (мм) 250x105x65
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0703 м³



ИП-яйцо ЭКО пс/опс/пэт

размеры внешние (мм) 256x109x70
d max x h max 46x64
№ короба 16
количество в упаковке (шт) 240



UE-10 S
с этикеткой впс

размеры внешние (мм) 250x105x65
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0703 м³



UE-10 SU
с этикеткой впс

размеры внешние (мм) 250x105x65
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0703 м³



K-26 пэт

размеры внешние (мм) 250x222x70
количество в упаковке (шт) 200
№ короба 6



PR-KA-10 C0/C1/C2 пэт

количество в упаковке (шт) 330
№ короба 6
размеры внешние (мм) C0/C1 244x104x72
размеры внешние (мм) C2 244x104x64



Упаковка для фаст-фуд, одноразовая посуда и столовые приборы

Fast food packaging, disposable tableware and cutlery



Принимаем заказы на изготовление индивидуальных форм. Возможен заказ изделий любого цвета. Возможно изготовление с печатью и нанесением покрытия «Ламинация»



Поставка наборов тарелок на продажу



Комплект тарелок в индивидуальном пакете



Комплект тарелок в термоусадочной пленке



Тарелка "Десертная" ВПС

размеры внешние (мм) 690x520x520
размеры внутренние (мм).....d 170
количество в упаковке (шт).....2700
объем упаковки.....0,186 м³



Тарелка "Фуршетная" белая ВПС

размеры внешние (мм) 690x460x460
размеры внутренние (мм).....d 205
количество в упаковке (шт).....1200
объем упаковки.....0,146 м³



Тарелка "Банкетная" ВПС

размеры внешние (мм) 690x460x460
размеры внутренние (мм).....d 225
количество в упаковке (шт).....1200
объем упаковки.....0,146 м³



Наборы для пикника на 3, 6, 10 персон



Наборы для пикника на 3, 6, 10 персон



Наборы для пикника на 3, 6, 10 персон



Тарелка "Банкетная" ВПС

размеры внутренние (мм).....d 225/2
количество в упаковке (шт).....1200



Тарелка "Банкетная" ВПС

размеры внутренние (мм).....d 225/3
количество в упаковке (шт).....1200



Миска суповая с крышкой ПС ВПС 370 и 500 мл

размеры внешние (мм) 130x45 / 130x65
размер упаковки (мм) 645x425x280 /
..... 550x500x420
количество в упаковке (шт)
крышка..... 420 / 480
миска 960




ПР-МС-501 + ПР-МС-КР(501) ПП 500 мл

количество в упаковке (шт).....540
№ короба для дна 15
..... для крышки 8



Миски в наборе. 5 шт. ПП Для горячих и холодных продуктов. 350 и 500 мл

Индивидуализация защитит Ваш бренд и Ваш продукт от подделывания и умышленного копирования



Любые возможности индивидуализации



Брендирование



Ламинация на тарелку "Глянec"



Миска суповая с металлизацией/ноутигом ВПС 750 мл

размеры внешние (мм) 165x165 x 65
количество в упаковке (шт).....540
№ короба28



Миска суповая с ушками ВПС 750 мл

размеры внешние (мм) 165x65
количество в упаковке(шт).....540

По желанию клиента возможны любые фасовка и комплектация наборов для пикника.



Крышка для миски 370 и 500 мл пс

в ассортименте
количество в упаковке (шт)..... 480



Крышка для миски 370 и 500 мл пс

в ассортименте
размер упаковки (мм) 440x380x300
количество в упаковке (шт)..... 576



ПР-МС-350 + ПР-МС-КР прозрачн. пп

размеры внутренние (мм) d 144
d 119 дно, h 52
количество в упаковке (шт) 540
№ короба для дна 15
..... для крышки 8

Окрашивание в любой цвет



ПР-МС-350 пэт



ПР-МС-500 пэт



ПР-МС-500 + ПР-МС-КР прозрачн. пп

размеры внутренние (мм) d 144
d 119 дно, h 70
количество в упаковке (шт) 540
№ короба для дна 15
..... для крышки 8

Превосходное штабелирование



ПР-МС-350 (PP) + Кр черн. и ПР-МС-500 (PP) + КрВ черн. пп

количество в упаковке (шт)..... 540



LB-1 впс

размеры внешние (мм) 250x195x68
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0683 м³

Бренди́рование ланчбоксов - защита от подделки и копирования, повышение солидности и узнаваемости бренда



Печать на ВПС



Печать на ВПС



LB-2 впс

размеры внешние (мм) 250x195x68
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0683 м³



LB-3 впс

размеры внешние (мм) 250x195x68
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0683 м³



LBE-1 впс

размеры внешние (мм) 249x207x61
внутренние (мм) 247x180x57
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0622 м³



Тиснение логотипа



Тиснение логотипа



Тиснение логотипа



LBE-2 впс

размеры внешние (мм) 249x207x61
внутренние (мм) 247x180x57
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0622 м³



LBE-3 впс

размеры внешние (мм) 249x207x61
внутренние (мм) 247x180x57
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0622 м³



LBS

размеры внешние (мм) 195x150x70
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки 0,0351 м³



Вилка пс

размеры внешние (мм) 110
№ короба 3
количество в упаковке (шт) 10000



Вилка столовая пс

размеры внешние (мм) 165
№ короба 3
количество в упаковке (шт) 4000 по 100



Размещиватель 130 мм пс

количество в упаковке (шт) 12 000 по 500



Ложка кофейная пс

размеры внешние (мм) 120
количество в упаковке (шт) 6000 по 200



Ложка столовая пс

размеры внешние (мм) 165
№ короба 3
количество в упаковке (шт) 2800 по 100



Нож столовый пс

размеры внешние (мм) 165
№ короба 3
количество в упаковке (шт) 4000 по 100



Нож Luxury прозрачный пс

размеры внешние (мм) 200
количество в упаковке (шт) (800 шт)
(уп. х 20)



Вилка Luxury прозрачная пс

размеры внешние (мм) 190
количество в упаковке (шт) (1120 шт)
(уп. х 20 шт)



Ложка Luxury прозрачная пс

размеры внешние (мм) 190
количество в упаковке (шт) (960 шт)
(уп. х 20)



Нож Luxury черный пс

размеры внешние (мм) 200
количество в упаковке (шт) (800 шт)
(уп. х 20)



Вилка Luxury черная пс

размеры внешние (мм) 190
количество в упаковке (шт) (1120 шт)
(уп. х 20 шт)



Ложка Luxury черная пс

размеры внешние (мм) 190
количество в упаковке (шт) (960 шт)
(уп. х 20)

Возможности окрашивания в любые цвета



Любые цвета пс



Новогодний набор Золото



Вилочки, шпажки, пики, зонтики для канапе в ассортименте

Формирование наборов с любым количеством вложенных предметов по желанию Заказчика



Наборы приборов по 6, 10 и 20 шт пс



Наборы для ресторанов и служб доставки еды пс



Нож Luxury прозрачный пс

размеры внешние (мм) 200
количество в упаковке (шт) (800 шт)
(уп. х 20)



Вилка Luxury прозрачная пс

размеры внешние (мм) 190
количество в упаковке (шт) (1120 шт)
(уп. х 20 шт)



Ложка Luxury прозрачная пс

размеры внешние (мм) 190
количество в упаковке (шт) (960 шт)
(уп. х 20)



Нож Luxury черный пс

размеры внешние (мм) 200
количество в упаковке (шт) (800 шт)
(уп. х 20)



Вилка Luxury черная пс

размеры внешние (мм) 190
количество в упаковке (шт) (1120 шт)
(уп. х 20 шт)



Ложка Luxury черная пс

размеры внешние (мм) 190
количество в упаковке (шт) (960 шт)
(уп. х 20)



Складные столовые приборы пс

размеры внешние (мм)
раскрыт. 135
слож 75
количество в упаковке (шт) 5000



Вилка-ложка пс

длина (мм) 80
ширина верхней части (мм) 25



Рюмка 200, 100, 50 мл

РЮМКА 200 мл
размер короба 597x400x324 0,077 м³
размеры (мм) d70, h97
количество в упаковке (шт) 540

РЮМКА 100 мл
размер короба 390x310x415 0,050 м³
размеры (мм) d50, h90
количество в упаковке (шт) 420

РЮМКА 50 мл
размер короба 390x310x415 0,050 м³
размеры (мм) d42, h77
количество в упаковке (шт) 650



Стакан 200 мл пс

размер короба 390x310x415 0,050 м³
размеры (мм) d75, h80
количество в упаковке (шт) 1000



На фото изображены слева направо:
двухслойный стакан 400 мл с крышкой ПР-TLS-90,
двухслойный стакан 250 мл с крышкой ПР-TLS-80,
однослойный стакан 205 мл с крышкой ПР-TLS-73,
однослойный стакан 195 мл с крышкой ПР-TLS-70.



Пиала 200 мл пс

размер короба 390x310x415 0,050 м³
размеры (мм) d90, h65
количество в упаковке (шт) 192

Однослойные стаканы



100 мл	d=62мм	Белый или дизайн "Чай-кофе"
205 мл	d=73мм	Белый или дизайн "Чай-кофе"
250 мл	d=80мм	Белый или дизайн "Чай-кофе"
330 мл	d=80мм	Белый или дизайн "Чай-кофе"
400 мл	d=90мм	Белый или дизайн "Чай-кофе"
500 мл	d=90мм	Белый или дизайн "Чай-кофе"

Двухслойные стаканы



250 мл	d=80	Белый, серийный дизайн или логотип
350 мл	d=90	Белый, серийный дизайн или логотип
450 мл	d=90	Белый, серийный дизайн или логотип



Манжета гофрокартон
на стакан (cup holder)



Крышка на стаканы
для холодных напитков



PP-TLS-62 ПС
с пробивным отверстием
размеры внешние (мм)d 62
фасовка (шт) 1000



PP-TLS-70/73 ПС
с откидным носиком
размеры внешние (мм)d 70/73
фасовка (шт) 1000
№ короба TLS 73



PP-TLS-80 с откидным
носиком или пробивным отверстием
размеры внешние (мм)d 80
количество в упаковке (шт) 1000
№ короба TLS 80

КОМАНДА КОНЦЕРНА ПРОТЭК НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ И ПОСТОЯННО ИЗУЧАЕТ СПРОС НА МЕСТЕ И ПОСТОЯННО ИЗУЧАЕТ СПРОС В УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО ВСЕМУ МИРУ. ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОИЗВОДСТВА ФОРМ И ИЗДЕЛИЙ. ПОЭТОМУ НА МНОГИХ ФОТОГРАФИЯХ ВЫ УВИДИТЕ ШИЛЬДИК "ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ".

Если Вас заинтересовали изделия с такой отметкой, пожалуйста, сообщите менеджеру.



PP-TLS-90 с откидным
носиком или пробивным отверстием ПС
размеры внешние (мм)d 90
количество в упаковке (шт) 1000
№ короба TLS 90



Поднос с 2мя встроенными ФБВ
подстаканниками
размеры (мм) 400x300x50
кол-во в уп. (шт) 50



Держатель для 2х стаканов ФБВ
300-500 мл
размеры (мм) 227x117x67
кол-во в уп. (шт) 110




Держатель для 2х стаканов ФБВ
500-800 мл
размеры (мм) 265x135x50
кол-во в уп. (шт) 80

** для еды на вынос, на природе или в кинотеатрах



Держатель для 4х стаканов ФБВ
300-500 мл
размеры (мм) 240x240x67
кол-во в уп. (шт) 90




ПК-326 опс/ пэт
размеры внешние (мм) 189x78
количество в упаковке (шт) 500
№ короба 11



ПК-266 опс/ пэт
размеры внешние (мм) 185x65
количество в упаковке (шт) 600
№ короба 11




Упаковка для суши Sushi packaging



Тиснение
Вашего логотипа
и любой рекламной
информации

ПР-С-25 К+Д опс/пэт

размеры внешние (мм) 233x161x50
внутренние (мм) 212x140x45
№ коробки дно 12, крышка 6
количество в упаковке (шт) 320



ПР-С-19 К+Д опс/пэт

размеры внешние (мм) 182x127x50
внутренние (мм) 160x105x45
№ коробки дно 12, крышка 4
количество в упаковке (шт) 400



ИП-30С Суши опс/пэт

размеры внешние (мм) 235x172x65
внутренние (мм) 220x155x60
№ коробки 16
количество в упаковке (шт) 250



ИП-30Н Суши опс/пэт

размеры внешние (мм) 235x172x60
внутренние (мм) 220x155x55
№ коробки 16
количество в упаковке (шт) 250



ИП-Суши опс/пэт/пэ

размеры внешние (мм) 195x145x35



ИП-209 пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм) 170x150x40
внутренние (мм) 150x130x35
№ коробки 17
количество в упаковке (шт) 330



Тиснение
Вашего логотипа
и любой рекламной
информации


ИП-219 пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм) 250x180x45
внутренние (мм) 230x150x35
№ коробки 17
количество в упаковке (шт) 200



ПР-С-219* опс/пс

* продукция г. Челябинск. Полный аналог по размерам
ИП-219, но не сопрягаются между собой
№ коробки 17
количество в упаковке (шт) 200



ИП-409 Суши пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм) 190x160x55
внутренние (мм) 157x137x50
№ коробки 5
количество в упаковке (шт) 225



ИП-409 пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм) 190x160x40
внутренние (мм) 150x130x35
№ коробки 5
количество в упаковке (шт) 225



ИП-409С4 пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм) 190x160x40
внутренние (мм) 150x130x35
№ коробки 5
количество в упаковке (шт) 225




ПР-К25С4 опс/пэт

размеры внешние (мм) 265x193x68
внутренние (мм) 245x160x62
№ коробки 15
количество в упаковке (шт) 200



КС-155С2 (дно) опс/пэт
2 ячейки

размеры внешние (мм) 117x85x29
внутренние (мм) 75x50x22
№ коробки 4
количество в упаковке (шт) 1000



**ПК-1005 крышка/
ПК-1006 дно** пэт

размеры внешние (мм) 223x93x44
размеры внутренние (мм) 194x64x39
количество в упаковке (шт) 450
№ коробки дно TLS 90
крышка 8



**Соусники
с крышкой** пп

объем (мл) 10, 30, 50, 80



В разработке
Стакан/ведро для риса,
лапши, пюре и блюд
быстрого приготовления

размеры (мм) d=100, h=105, d дно=70



**БЕНТО ПР-Л
227x178x45 С4** пэт/пп


количество в упаковке (шт) 480



**ПР-Л-210x148x55 С4
СУШИ** пэт/пп




Упаковка для суши Sushi packaging



Тиснение
Вашего логотипа
и любой рекламной
информации

ПР-С-25 К+Д опс/пэт

размеры внешние (мм)233x161x50
внутренние (мм).....212x140x45
№ коробкидно 12, крышка 6
количество в упаковке (шт).....320



ПР-С-19 К+Д опс/пэт

размеры внешние (мм)182x127x50
внутренние (мм).....160x105x45
№ коробкидно 12, крышка 4
количество в упаковке (шт).....400



ИП-30С Суши опс/пэт

размеры внешние (мм)235x172x65
внутренние (мм).....220x155x60
№ коробки16
количество в упаковке (шт).....250



ИП-30Н Суши опс/пэт

размеры внешние (мм)235x172x60
внутренние (мм).....220x155x55
№ коробки16
количество в упаковке (шт).....250



ИП-Суши опс/пэт/пэ

размеры внешние (мм)195x145x35



ИП-209 пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм)170x150x40
внутренние (мм).....150x130x35
№ коробки17
количество в упаковке (шт).....330



Тиснение
Вашего логотипа
и любой рекламной
информации


ИП-219 пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм)250x180x45
внутренние (мм).....230x150x35
№ коробки17
количество в упаковке (шт).....200



ПР-С-219* опс/пс

* продукция г.Челябинск. Полный аналог по размерам
ИП-219, но не сопрягаются между собой
№ коробки17
количество в упаковке (шт)200



ИП-409 Суши пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм)190x160x55
внутренние (мм).....157x137x50
№ коробки5
количество в упаковке (шт).....225



ИП-409 пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм)190x160x40
внутренние (мм).....150x130x35
№ коробки5
количество в упаковке (шт).....225



ИП-409С4 пс/опс/
пэт/пвх

размеры внешние (мм)190x160x40
внутренние (мм).....150x130x35
№ коробки5
количество в упаковке (шт).....225




ПР-К25С4 опс/пэт

размеры внешние (мм)265x193x68
внутренние (мм).....245x160x62
№ коробки15
количество в упаковке (шт).....200



КС-155С2 (дно) опс/пэт
2 ячейки

размеры внешние (мм)117x85x29
внутренние (мм).....75x50x22
№ коробки4
количество в упаковке (шт).....1000



**ПК-1005 крышка/
ПК-1006 дно** пэт

размеры внешние (мм)223x93x44
размеры внутренние (мм)194x64x39
количество в упаковке (шт).....450
№ коробкидно TLS 90
.....крышка 8



**Соусники
с крышкой** пп

объем (мл).....10, 30, 50, 80



В разработке
Стакан/ведро для риса,
лапши, пюре и блюд
быстрого приготовления впс

размеры (мм).....d=100, h=105, d дно=70



НОВИНКА
БЕНТО ПР-Л
227x178x45 С4 пэт/пп

количество в упаковке (шт).....480



НОВИНКА
ПР-Л-210x148x55 С4
СУШИ пэт/пп



Салатники Salad bowls

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Объем (мл)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер короба
ПР-СК-РГ-					
1000	168x168x76	1000	ОПС/ПЭТ	200	9
750	168x168x60	750			
500	137x137x68	500		300	15
375	137x137x50	375			
250	137x137x37	250			

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Объем (мл)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер короба
ИПР-ПР-РКС-					
1000	175x149x79	1000	ОПС/ПЭТ	210	9
750	175x149x62	750		240	
500	159x130x55	500		330	28/8
350	159x130x40	350		350	
250	159x130x30	250		350	

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Объем (мл)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер короба
ПР-РКС					
1001		1000	ОПС/ПЭТ	210	9
751		750		240	9
501	159x130x55	500		300	8
351	159x130x40	350		300	8
251		250		350	8

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Объем (мл)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер короба
ИПК-					
500	132x55	500	ОПС/ПЭТ	500	дно 5, крышка 4
450	132x47	450			
350	132x42	350			
250	132x34	250			
201	132x30	201			



ПР-СК-РГ С4 опс/пэт
вкладыш секционный

количество в упаковке (шт)800
№ короба12



ПР-МС-350/500 пэт
+ Кр 350, 500 мл

размеры h (мм) 52/70
d (мм) 144
d дно (мм) 119
количество в упаковке (шт) 540
№ короба 15




ИП-200/150/100 опс/пэт
200 мл/150 мл/100 мл

размеры внешние (мм) 95x48
..... 95x32
..... 95x26
№ короба 14
количество в упаковке (шт) 1120



ПР-М-195 опс/пэт

размеры внешние (мм) 95x60
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 1300



ИПЗ крышка внутренняя опс/пэт

размеры внешние (мм) 135x135x7
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 600



ПР-М-201 опс/пэт

размеры внешние (мм) 95x60
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 1300



ИПЗ крышка наружная опс/пэт

размеры внешние (мм) 145x145x20
№ короба 3
количество в упаковке (шт) 300



ИПЗ-250/451/601 опс/пэт
250мл/450 мл/600мл

размеры внешние (мм) 137x137x30
..... 137x137x52
..... 137x137x60
№ короба 5
количество в упаковке (шт) 600



ИП-750 опс/пэт
750 мл

размеры внешние (мм) 190x132x55
внутренние (мм) 160x100x50
№ короба 14
количество в упаковке (шт) 450




ИП-1000 опс/пэт
1000 мл

размеры внешние (мм) 182x140x60
внутренние (мм) 160x120x55
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 400



ИП-1001 опс/пэт
1000 мл

размеры внешние (мм) 160x120x55
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 400



ИПКВ-250 пвх/пэт
250 мл

размеры внешние (мм) 125x125x48
внутренние (мм) 110x110x43
№ короба 5
количество в упаковке (шт) 1000



ПР-СК-1000 пэт

размеры внешние (мм) 194 x 62 мм
..... V=1000 мл



ПР-СК-750 пэт

размеры внешние (мм) 194 x 52 мм
..... V=750 мл



ПР-СК-750 С4 пэт
Вставка в салатник 4 секции

размеры внешние (мм) d = 170, h = 20
..... V = 300 мл



**KC-155/
205/255** опс/пэт

размеры внешние (мм) 116x85x29
 116x84x35
 116x85x43
 № коробки 14
 количество в упаковке (шт) 1000



KC-155 C2 опс/пэт

размеры внешние (мм) 116x85x30
 размеры внутренние (мм) 2 яч. по 75x50x30
 № коробки 14
 количество в упаковке (шт) 1000



Пластиковая упаковка общего назначения Multi-purpose plastic packaging

Биаксиально-ориентированный полистирол (ОПС/OPS/BOPS):

- Обладает исключительной прозрачностью;
- Характеризуется высокой механической прочностью при температурах от -7 °С до +82°С, что позволяет делать упаковку очень легкой и надежной;
- Не изменяет своих химических свойств в широком температурном диапазоне и в различных агрессивных средах;
- Безопасен для здоровья человека.

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ, ПЭТ/РЕТ):

- Обладает высокой прозрачностью;
- Температурный режим применения от -30°С до +50°С, поэтому может использоваться для заморозки.
- Имеет высокие барьерные свойства, а также отличается ударопрочностью и низкой газопроницаемостью;
- Стоек к воздействию жиров и минеральных кислот;
- Обладает низким коэффициентом влагопоглощения.

Принимаем заказы на изготовление индивидуальных форм.

По желанию клиента возможно использование материала различной цветовой гаммы, а также металлизированного под «золото» и «серебро».

Наша пластиковая упаковка идеально подходит для фасовки:

тортов, рулетов, печенья, кондитерских изделий, мороженого, замороженных и сушеных фруктов, ягод, овощей, рыбы и морепродуктов, свежих грибов, творожных изделий, полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы, салатов, блюд быстрого приготовления, а также куриных яиц.



по Вашему желанию возможно изготовление пластиковой упаковки из биоразлагаемых материалов.



ИП-7, ПР-К7 опс/пэт

размеры внешние (мм) 215x135x72
 внутренние (мм) 195x115x65
 № коробки 15
 количество в упаковке (шт) 350



ПР-К21 (М) опс/пэт

размеры внешние (мм) 218x141x63
 внутренние (мм) 189x117x56
 № коробки 15
 количество в упаковке (шт) 300



ПР-К65 опс/пэт

размеры внешние (мм) 188x138x72
 № коробки 4
 количество в упаковке (шт) 350



ИП-6 опс/пэт

размеры внешние (мм) 158x137x67
 внутренние (мм) 135x115x65
 № коробки 9
 количество в упаковке (шт) 320



ИП-11, ПР-К11 опс/пэт

размеры внешние (мм) 140x110x65
 внутренние (мм) 120x90x63
 № коробки 4
 количество в упаковке (шт) 500/450



ИП-8, ПР-К8 опс/пэт

размеры внешние (мм) 140x110x55
 внутренние (мм) 120x90x50
 № коробки 4
 количество в упаковке (шт) 500/450




ПР-К9 (М) опс/пэт

размеры внешние (мм) 130x130x78
 внутренние (мм) 105x105x70
 № коробки 15
 количество в упаковке (шт) 550



ИП-9 опс/пэт

размеры внешние (мм) 130x130x75
 внутренние (мм) 105x105x70
 № коробки 25
 количество в упаковке (шт) 450



ИП-9Н опс/пэт

размеры внешние (мм) 130x130x60
 внутренние (мм) 105x105x55
 № коробки 25
 количество в упаковке (шт) 450



ИП-10, ПР-К10 опс/пэт

размеры внешние (мм) 120x120x60
 внутренние (мм) 98x98x54
 № коробки 28/8
 количество в упаковке (шт) 600



ПР-К-15Н (КМ) пэт


размеры внешние (мм) d 80
 количество в упаковке (шт) 420
 № коробки 4



ИП-15, ПР-К15 опс/пэт

размеры внешние (мм) 152x152x72
 внутренние (мм) 139x139x66
 № коробки 14,4
 количество в упаковке (шт) 400/300





ИП-15В, ПР-К15В опс/пэт

размеры внешние (мм) 152x152x81
внутренние (мм) 139x139x75
№ короба 14,4
количество в упаковке (шт) 400/300



ИПК-21-В* опс

размеры внешние (мм) 120x95x65
внутренние (мм) 100x75x60
количество в упаковке 1 000
габариты упаковки (мм) 605x385x335

*Изготавливается на производственной площадке «Интерпластик Красноярск»



ИПК-21-Н* опс

размеры внешние (мм) 120x95x50
внутренние (мм) 100x75x45
количество в упаковке 1 000
габариты упаковки (мм) 605x385x335




ИП-25, ПР-К025 опс/пэт

размеры внешние (мм) 218x115x84
внутренние (мм) 206x100x80
№ короба 28,15
количество в упаковке (шт) 300/280




ИП-27, ПР-К27 опс/пэт

размеры внешние (мм) 238x127x90
внутренние (мм) 223x110x85
№ короба 28,6
количество в упаковке (шт) 300/330



ИП-29 опс/пэт

размеры внешние (мм) 248x158x92
внутренние (мм) 232x127x85
№ короба 16
количество в упаковке (шт) 200



ИП-29В опс/пэт

размеры внешние (мм) 248x158x109
внутренние (мм) 232x127x102
№ короба 16
количество в упаковке (шт) 200



ИП-38 опс/пэт

размеры внешние (мм) 239x139x94
внутренние (мм) 213x102x88
№ короба 28
количество в упаковке (шт) 280




ИП-19С, ПР-К-19 опс/пэт

размеры внешние (мм) 210x110x55
внутренние (мм) 190x85x45
№ короба 28,15
количество в упаковке (шт) 300/350



ИП-19, ПР-К-19Н опс/пэт

размеры внешние (мм) 210x100x50
внутренние (мм) 198x88x45
№ короба 15
количество в упаковке (шт) 300/350




ИП-19В, ПР-К19В опс/пэт

размеры внешние (мм) 210x110x75
внутренние (мм) 190x85x65
№ короба 15
количество в упаковке (шт) 300/350



ИП-30, ИП-30В опс/пэт

размеры внешние (мм) 235x172x65(70)
внутренние (мм) 220x155x60(65)
№ короба 6
количество в упаковке (шт) 250



ИП-30Н, ПР-К30Н опс/пэт

размеры внешние (мм)235x172x60
внутренние (мм).....220x155x55
№ короба6,16
количество в упаковке (шт).....250/400



ИП-4Б опс/пэт

размеры внешние (мм)220x155x82
внутренние (мм).....205x135x75
№ короба14
количество в упаковке (шт).....150



ИП-4Б/Н опс/пэт

размеры внешние (мм)220x155x70
внутренние (мм).....205x135x60
№ короба14
количество в упаковке (шт).....150



ПР-К30Н опс/пэт

размеры внешние (мм)241x172x48
внутренние (мм).....220x152x40
№ короба7
количество в упаковке (шт).....400



ПР-К30С опс/пэт

размеры внешние (мм)241x172x55
внутренние (мм).....220x152x50
№ короба7
количество в упаковке (шт).....250



ПР-К30В опс/пэт

размеры внешние (мм)241x172x72
внутренние (мм).....220x152x64
№ короба7
количество в упаковке (шт).....250



ИП-28С1 опс/пэт

размеры внешние (мм)160x150x50
внутренние (мм).....145x125x45
№ короба9
количество в упаковке (шт).....320




ИП-28/1 опс/пэт

размеры внешние (мм)254x150x60
внутренние (мм).....240x130x55
№ короба28
количество в упаковке (шт).....240



ИП-51 опс/пэт

размеры внешние (мм)314x192x58
внутренние (мм).....290x160x50
№ короба14
количество в упаковке (шт).....150



ПР-К22 опс/пэт

размеры внешние (мм)218x223x85
внутренние (мм).....180x180x80
№ короба3
количество в упаковке (шт).....200




ПР-К25 опс/пэт

размеры внешние (мм)263x192x75
внутренние (мм).....251x166x65
№ короба15
количество в упаковке (шт).....150



ПР-К-25В опс/пэт

размеры внешние (мм)265x193x86
внутренние (мм).....245x160x80
№ короба15
количество в упаковке (шт).....150



ПР-ПК-РГ 500
(750/1 000) опс/пэт

размеры внешние (мм) 180x135x48 (80/95)
№ коробки 4
количество в упаковке (шт.) 250/240/240




ПР-К40 (М) опс/пэт

размеры внешние (мм) 270x140x85
внутренние (мм) 260x113x80
№ коробки 4
количество в упаковке (шт.) 200




ИП-1, ИП-1А опс/пэт
4 ячейки

размеры внешние (мм) 186x186x72
размер ячеек (мм) 75x58
№ коробки 11
количество в упаковке (шт.) 400



ИП-45 опс/пэт
2 ячейки

размеры внешние (мм) 263x193x95
№ коробки 11
количество в упаковке (шт.) 260



ИП-46 опс/пэт
2 ячейки

размеры внешние (мм) 185x193x95
№ коробки 11
количество в упаковке (шт.) 400



ПР-К53С6 опс/пэт
6 ячеек

размеры внешние (мм) 188x138x72
№ коробки 15
количество в упаковке (шт.) 350



ИП-2, ИП-2А опс/пэт
4 ячейки

размеры внешние (мм) 186x186x81
размер ячеек (мм) 85x53
№ коробки 11
количество в упаковке (шт.) 400



ИП-2С опс/пэт
4 ячейки

размеры внешние (мм) 186x186x85
размер ячеек (мм) 85x53
№ коробки 11
количество в упаковке (шт.) 400



ИП-2Н опс/пэт
4 ячейки

размеры внешние (мм) 186x186x55
размер ячеек (мм) 85x53
№ коробки 11
количество в упаковке (шт.) 400



ПР-К-53С6
(УРАЛ) опс/пэт

размеры внешние (мм) 190x140x68
количество в упаковке (шт.) 350
№ коробки 4



ПР-К-53С6КН опс/пэт

размеры внешние (мм) 190x140x56
количество в упаковке (шт.) 350
№ коробки 4



ПР-К-65 опс

размеры внешние (мм)
количество в упаковке (шт.) 350
№ коробки 4



ИП-25/2 опс/пэт
2 ячейки

размеры внешние (мм) 218x115x84
размер ячеек (мм) 95x75
№ коробки 28
количество в упаковке (шт.) 300



ИП-28С3 опс/пэт
3 ячейки

размеры внешние (мм) 160x150x50
размер ячеек (мм) 75x58
№ коробки 9
количество в упаковке (шт.) 320



ИП-28С5 опс/пэт
5 ячеек

размеры внешние (мм) 254x150x60
размер ячеек (мм) 120x45x55
№ коробки 28
количество в упаковке (шт.) 240



ПР-К65С2 опс/пэт

размеры внешние (мм) 188x138x72
№ коробки 4
количество в упаковке (шт.) 350



Контейнер 1/6 торта опс/пэт
внеш.

размеры внешние (мм) 150



ПР-К28С5 (М) опс/пэт
5 ячеек

размеры внешние (мм) 254x150x50
размер ячеек (мм) 120x45x45
№ коробки 3/1
количество в упаковке (шт.) 350



ПР-К-28С5 КШ опс/пэт
5 ячеек

размеры внешние (мм) 250x147x57
внутренние (мм) 233x110x57
размер ячеек (мм) 38
№ коробки 6
количество в упаковке (шт.) 400



ПР-К25С4 опс/пэт
4 ячейки

размеры внешние (мм) 265x193x68
внутренние (мм) 245x160x62
№ коробки 15
количество в упаковке (шт.) 200



ПР-К-53С6
(УРАЛ) опс/пэт

размеры внешние (мм) 190x140x68
количество в упаковке (шт.) 350
№ коробки 4



ПР-К-53С6КН опс/пэт

размеры внешние (мм) 190x140x56
количество в упаковке (шт.) 350
№ коробки 4



ПР-К-65 опс

размеры внешние (мм)
количество в упаковке (шт.) 350
№ коробки 4



Контейнер 1/6 торта опс/пэт
внеш.

размеры внешние (мм) 150

Принимаем заказы
на изготовление
индивидуальных форм
и размеров.

+ тарталетки



Тарталетки
в ассортименте



Упаковка для тортов Cake packaging

Сохранит Вашу продукцию при транспортировке и наилучшим образом представит ее на витрине магазина.

Вы можете быть абсолютно уверенными в том, что именно в нашей упаковке Ваша продукция станет значительно аппетитнее и привлекательнее.


Если у Вас возникнет необходимость в особом виде упаковки, то мы в кратчайшие сроки изготовим индивидуальную форму.

На нашем производстве возможно применение данных технологий на всех видах пластиковой упаковки

Шипы



Вентиляция



Цветное дно



Тиснение логотипа



ИП-14 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)248x140x94
внутренние (мм).....230x120x85
№ коробки25
количество в упаковке (шт).....280



ИП-55 КН+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)236x68
внутренние (мм).....219x56
№ коробкидно 28, крышка 16
количество в упаковке (шт).....240



ИП-55 КВ+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)236x112
внутренние (мм).....219x106
№ коробкидно 28, крышка 16
количество в упаковке (шт).....240

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Размеры внутренние (мм)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер коробки
ИП-52					
К+ДН	230x64	210x53	пс/ опс/пэт	240	28
К+ДС	230x88	210x76		200	
К+ДВ	230x114	210x101		150	



ИП-230 К+Д
ПР-Т230 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)256x118
внутренние (мм).....208x104
№ коробкидно 28, крышка 16
количество в упаковке (шт).....110/300

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Размеры внутренние (мм)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер коробки
ИП-225 ПР-Т225					
КН+Д	250x106	230x95	пс/ опс/пэт	220/ 250	дно 28, крышка 16
КС+Д	250x120	230x108			
КВ+Д	250x128	230x120			дно 28, 16,15 крышка
К+Д (Пирог)	250x70	230x60			



ИП-230/1 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)256x111
внутренние (мм).....217x96
№ коробки16
количество в упаковке (шт).....150



ИП-213К+
ИП-230Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)256x115
внутренние (мм).....209x101
№ коробкидно 28, крышка 16
количество в упаковке (шт).....110




ИП-215К+ДН пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)201x108 (118)
внутренние (мм).....187x102 (111)
№ коробки11
количество в упаковке (шт).....340



КТ-122 К+Д
(белая) пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)269x126
внутренние (мм).....212x110
№ коробкидно 25, крышка 28
количество в упаковке (шт).....65



КТ-122 К+Д пс/опс/пэт
(черная)

размеры внешние (мм)269x126
внутренние (мм).....212x110
№ коробкидно 25, крышка 28
количество в упаковке (шт).....65



ИП-212 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)224x107
внутренние (мм).....184x99
№ коробки28
количество в упаковке (шт).....140



ИП-214 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)254x94
внутренние (мм).....215x85
№ коробки16
количество в упаковке (шт).....240




ИП-195 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)233x127
внутренние (мм).....202x104
№ коробки28
количество в упаковке (шт).....200



ИП-196 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)233x100
внутренние (мм).....211x96
№ коробки28
количество в упаковке (шт).....200



ИП-220 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)232x142
внутренние (мм).....202x134
№ коробки28
кол-во в упаковке (шт).....д. 200/кр. 100



ПР-Т165 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)200x104
внутренние (мм)164x94
№ коробки7
количество в упаковке (шт).....280



ПР-Т192 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)225x115
внутренние (мм)190x106
№ коробки6
количество в упаковке (шт).....150




ПР-Т192 КН+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)225x100
внутренние (мм)190x92
№ коробки6
количество в упаковке (шт).....150



ПР-Т236 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)260x129
внутренние (мм).....236x122
№ коробки3/1
количество в упаковке (шт).....160



ИП-311 К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)322x125
внутренние (мм).....287x115
№ коробки9
количество в упаковке (шт).....60



КТ-99 *

размеры внешние (мм)275x250x90
внутренние (мм)235x230x85
количество в упаковке (шт).....100
габариты упаковки (мм)605x385x305
* Изготавливается на производственной площадке «Интерпластик Красноярск»

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Размеры внутренние (мм)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер коробки
ПР-Т265					
КВ+ДВ	300x148	263x137	пс/ опс/пэт	100	4
КН+ДН	300x122	263x111			
К+Д (Пирог)	300x76	261x67			



ИПК-81 * пс/опс


размеры внешние (мм)240x125
внутренние (мм)185x115
количество в упаковке (шт).....300
габариты упаковки (мм)720x490x250



ПР-Т72К (внутр) К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)321x119
внутренние (мм).....285x102
№ коробки7
количество в упаковке (шт).....100

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Размеры внутренние (мм)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер коробки
ПР-Т218					
КВ+ДВ	244x135	222x127	пс/ опс/пэт	160	6
КВ+ДН	244x129	222x120			
КН+ДВ	244x115	222x106			
КН+ДН	244x110	222x101			



Отверстия для вентиляции для предотвращения образования конденсата



ПР-Т72 (наружн) К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)329x131
внутренние (мм).....296x118
№ коробки9
количество в упаковке (шт).....100



ИП-42 К+ДН пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)184x184x97
внутренние (мм).....146x146x85
№ коробкикрышка 11, дно 14
кол-во в упаковке (шт).....д. 300, кр. 600



ИП-42 К+ДВ пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)184x184x108
внутренние (мм).....148x148x94
№ коробкикрышка 11, дно 14
кол-во в упаковке (шт).....д. 300, кр. 600





ИП-43
К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)187x187x104
внутренние (мм).....147x147x96
№ коробки11
количество в упаковке (шт).....480



ПР-Т-170
К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)242x242x130
внутренние (мм).....188x188x120
№ коробки6,3/1
количество в упаковке (шт).....200



ПР-Т-170
КН+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)242x242x120
внутренние (мм).....188x188x105
№ коробки6,3/1
количество в упаковке (шт).....200



ПР-Т-170
КНН+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)242x242x94
внутренние (мм).....188x188x82
№ коробки6,3/1
количество в упаковке (шт).....200



ИП-170
К+ДН пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)242x242x126
внутренние (мм).....188x188x115
№ коробки6,3/1
количество в упаковке (шт).....200



ИП-211/
1К+Д пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)240x240x109
внутренние (мм).....210x210x97
№ коробкидно 28, крышка 16
количество в упаковке (шт).....280

Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Размеры внутренние (мм)	Материал	d (верх), (мм)	Кол-во в упак. (шт)	Номер коробки
ПР-Т-1410 К+Д	193,5x112,5	165x102,5	пс/ опс/пэт	152	дно 420, кр. 210	7
ПР-Т-1420 К+Д	230x123,5	200x113,5		185	дно 200, кр. 100	7
ПР-Т-1430 К+Д	250x130	220x117,5		202	дно 160, кр. 160	3/1
ПР-Т-1430 КН+Д	250x105	220x92		206	дно 160, кр. 160	3/1
ПР-Т-1440 К+Д	260x129	236x122		206	320	3/1



ИП-240 К+Д,
ПР-Т-240 пс/опс/пэт

размеры внешние (мм)316x316x125
внутренние (мм).....265x265x121
№ коробки9/8
количество в упаковке (шт).....80



БП 7444 пс/опс
9560 мл

размеры внешние (мм)400x301x124
внутренние (мм).....352x252x120
количество в упаковке (шт).....100




Нанесение печати опс/пэт



На серии ПР-Т-14 можно делать крышки с отверстиями для вентиляции



Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Размеры внутренние (мм)	Материал	Кол-во в упак. (шт)	Номер коробки
GOLD					
ПР-Т-163	198x114	164x105	пэт	200	дно 15, кр.7
ПР-Т-193	225x109	194x100		дно 200 кр.100	дно 8, кр. 15
ПР-Т-223	255x134	220x125		110	дно 4, кр.6
ПР-Т-223 (КП)	255 x 70	220x65		110	кр.6
ПР-Т-233	270x134	234x125		100	дно 4, кр.6



ПК-207 пэт

размеры внешние (мм).....230x230x138
внутренние (мм).....200x200x135
верх.колпак 125x125




ПК-208 пэт

размеры внешние (мм).....190x190x115
внутренние (мм).....155x155x110
верх.колпак 105x105



ПР-Т-85 К+Д пэт

размеры внешние (мм).....110x82
внутренние (мм).....90x80
количество в упаковке (шт).....160
№ коробкикрышка 12, дно 9
кол-во в упаковке (шт).....кр. 390, дно 780




ПР-Т-120x80 пэт



ПР-Т-253x253 пэт

размеры внешние (мм)253x253



ПР-Т "Прага" пэт

Размеры внешние (мм).....200 x 200 x 100,
Размеры внутренние (мм). 230 x 230 x 110



Любой цвет дна пс/опс/пэт



Вкладыш в тортницу для движения тортов по конвейеру впс

Диаметр (мм).....170, 205

+ салфетки под кондитерские изделия



Салфетки под кондитерские изделия



Салфетки под кондитерские изделия

Коррексы Candy / Confectionery packaging



Предохраняют изделия от контакта с общей упаковкой и от повреждений при транспортировке и хранении. А также придают продукции привлекательный вид.




ИП-33, 33/1, 33/3 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 226x128x45
внутренние (мм) 207x108x43
№ короба 28/4
количество в упаковке (шт) 520




ИП-181 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 187x117x45
внутренние (мм) 167x100x43
№ короба 14
количество в упаковке (шт) 720




ИП-32 опс/пс/пэт
6 ячеек
размеры внешние (мм) 203x140x40
размер ячеек (мм) 50x50
№ короба 3
количество в упаковке (шт) 800



ИП-161 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 236x108x25
внутренние (мм) 225x95x24
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 1000



ИП-15 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 248x112x25
внутренние (мм) 237x105x24
№ короба 14
количество в упаковке (шт) 400



ИП-20 опс/пс/пэт/пвх
размеры внешние (мм) 119x78x45
№ короба 14
количество в упаковке (шт) 2000




ИП-35 опс/пс/пэт
12 ячеек
размеры внешние (мм) 211x147x25
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 600




ИП-14М опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 208x97x9
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 280



ИП-171 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 195x195x56
внутренние (мм) 173x173x54
№ короба 3
количество в упаковке (шт) 500



ПР-КОР-С-4 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 226x128x45
внутренние (мм) 207x108x43
№ короба 7
количество в упаковке (шт) 1200



ПР-КОР-19 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 158x100x53
внутренние (мм) 138x80x50
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 670



ПР-КОР-2106 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 222x80x40
№ короба 8
количество в упаковке (шт) 1300



ПК-677 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 183x80x40
внутренние (мм) 157x60x37
№ короба 11
количество в упаковке (шт) 840



ПК-588 опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 244x98x35
внутренние (мм) 5 яч. по 90x37x32
№ короба 4
количество в упаковке (шт) 900



ПК-756 пэт
размеры внешние (мм) 170x130x37



ПК-544 пэт/пс
размеры внешние (мм) 234x170x29



Индивидуальная упаковка опс/пс/пэт



ПР-КОР-1423 опс/пс/пэт/пвх
размеры внешние (мм) 230x140x80



ПР-КОР-1222 * опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 220x128x65



ПР-КОР-1612 * опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 160x120x52
№ короба 15
количество в упаковке (шт) 1200



ПР-КОР-2392 * опс/пс/пэт
размеры внешние (мм) 234x92x55
№ короба 8
количество в упаковке (шт) 600

* Нарботка данных изделий производится на производственной площадке в г. Челябинск.



Новинка

ПР-КОР-2015* опс/пс/пэт

Тиснение
Вашего логотипа
и любой рекламной
информации

размеры внешние (мм) 194x114x55
№ короба 8
количество в упаковке (шт) 600



Новинка

ПР-КОР-2016 опс/пс/пэт

размеры внешние (мм) 125x85x40
Размеры внутренние(мм) 123x73x35



В разработке

Коррекс под макарони опс/пс/пэт

размеры внешние (мм) 202x45
Диаметр макарони (мм) 40
Ширина макарони (мм) 20
7 макарони в коррексе



Новинка

ПР-КМ-2500 + ПР-КМ крышка

размеры внешние (мм) 180x166x119



ПК-1075 дно + ПК 1076 крышка пэт 1200 мл

размеры внешние (мм) 217x135x60
внутренние (мм) 200x110x60
№ короба для дна 15
количество в упаковке (шт) крышки 12 200



Прямоугольный термобокс LD + крышка впс +пс

размеры внешние (мм) 162x128x55
количество в упаковке (шт) 600
объем упаковки (м³) 0,0238



Тиснение Вашего логотипа на крышке

Термобокс с откидной крышкой впс

размеры внешние (мм) 195x150x70
количество в упаковке (шт) 100
объем упаковки (м³) 0,0351



В разработке

Термо-стакан впс+ламинация

размеры внешние (мм) d100x h150
дно d70



Упаковка для мороженого Ice cream packaging



ПК-1138 дно пэт 4500 мл

размеры внешние (мм) 345x165x110
внутренние (мм) 325x140x110
№ короба 7
количество в упаковке (шт) 100



ПК-1139 крышка пэт

№ короба 11
количество в упаковке (шт) 200



Новинка


ПР-КМ-5000 + ПР-КМ крышка

размеры внешние (мм) 360x166x119
количество в упаковке (шт) 130



Круглая термо-миска с крышкой ПС впс 325 и 500 мл

размеры внешние (мм) 130 x 45 / 130x65
количество в упаковке (шт) крышка 480 / 240 миска 960



Новинка

Вилка-ложка пс

длина (мм) 80
ширина верхней части (мм) 25



Возможно использование данных контейнеров под фасовку различных продуктов (ягод, йогуртов, салатов, солений, маринадов)



Складные столовые приборы пс

размеры внешние (мм) 135
 раскрыт. 135
 слож. 75



ПР-КФ-80 пп/пэт

размеры внешние (мм) 188x120x82
 № короба 7
 количество в упаковке (шт) 1000
 объем (гр) 750



ПР-КФ-110 пп/пэт

размеры внешние (мм) 188x120x110
 № короба 4
 количество в упаковке (шт) 500
 объем (гр) 110



ПР-РКФ-250 пэт

размеры внешние (мм) 125x95x75
 размеры внутренние (мм) 115x82x75
 № короба 15
 количество в упаковке (шт) 520
 объем (гр) 250

Новинка	Артикул серии	Размеры внешние (мм)	Материал	Кол-во в упак. (шт)
	ПР-СТ			
	ПР-СТ-95	95x95x120/110/75	ПЭТ	300
	Кр-95	Ø 95		600
	ПР-СТ-80	80x80x110/100/75		360
	Кр-80	Ø 85		720

В комплекте возможна вилко-ложечка



ПР-РКФ пэт 530/580/800/900/1100

размеры внешние (мм) 188x115x53
 количество в упаковке (шт) 300/280/240/240/240

+ Влаговпитывающие вкладыши для фруктов и ягод



подробнее на стр. 11

Упаковка для овощей, ягод, грибов и фруктов Containers for vegetables, berries, mushrooms and fruits

Информацию о индивидуальных размерах уточняйте у вашего менеджера



ПР-КФ-КР-36 пп/пэт

размеры внешние (мм) 177x105x36
 № короба 7
 количество в упаковке (шт) 500



ПР-КФ-28 пп/пэт

размеры внешние (мм) 188x120x28
 № короба 7
 количество в упаковке (шт) 1000
 объем (гр) 250



ПР-КФ-55 пп/пэт

размеры внешние (мм) 188x120x55
 № короба 7
 количество в упаковке (шт) 1000
 объем (гр) 500



ПР-РКФ-125 пэт

размеры внешние (мм) 125x122x45
 размеры внутренние (мм) 105x110x45
 № короба 15
 количество в упаковке (шт) 450
 объем (гр) 125-170



ПР-РКФ-125 KH пэт

размеры внешние (мм) 125x122x40
 размеры внутренние (мм) 105x110x40
 № короба 15
 количество в упаковке (шт) 450
 объем (гр) 125-170



ПР-Л-184x144x72 пс/пп

размеры внешние (мм) 184x144x72
 № короба 4
 количество в упаковке (шт) 320
 объем (гр) 500



ПР-Л-144x119x66 пс/пп

размеры внешние (мм) 143x118x67
 № короба 4
 количество в упаковке (шт) 460
 объем (гр) 250



Крышка на лоток для грибов пс/пэт

В разработке



ПК-1257 пс/ пэт 1500 мл

размеры внешние (мм) 191x151x79
 размеры внутренние (мм) 169x128x75



Ячейки под яблоки
впс/ пэт
размеры внешние (мм) 170x170x40



Транспортные ячейки под овощи/ фрукты
впс
размеры внешние (мм) 577x370x35
дно d=50 мм, верх d=70 мм
количество в упаковке (шт) 25




Транспортные ячейки под овощи/ фрукты большие
впс
размеры внешние (мм) 575x280x25



Транспортные ячейки под овощи/ фрукты маленькие
впс
размеры внешние (мм) 575x280x25



Сетка из вспененного ПЭ



Сетки в ассортименте

Сетка-рукав экструзия
(вместимостью от 2 кг до 5 кг)
в виде рукава с ячейками ромбической формы

Сетка-рукав вязаная
(вместимостью от 1,5 кг до 40 кг)

Сетка-мешок вязаная
(вместимостью от 1,5 кг до 40 кг)
с затяжной лентой



Банки от 200 до 1000 мл, прямоугольные
пп



Контейнеры 108 серии с крышкой
пп
размеры внешние (мм) 108x102
кол-во в упаковке (шт) 1000



Контейнеры 139 серии с крышкой
пп
размеры внешние (мм) 139x102
кол-во в упаковке (шт) 500


Крышка и контейнер продаются как вместе, так и по отдельности.



Контейнеры 179 серии
пп
размеры внешние (мм) 179x102
кол-во в упаковке (шт) 500



Ведра круглые от 400 мл до 20 л и прямоугольные от 2 до 20 л, с ручкой
пп



Крышка к контейнеру ПП
размеры внешние (мм) 179x102
кол-во в упаковкекратно контейнеру

Изделия из бумаги и картона Paper packaging



Тарталетки в ассортименте



Салфетки под кондитерские изделия



Салфетки под кондитерские изделия


Используются в различных отраслях пищевой промышленности: для упаковки и хранения готовой к употреблению рыбы (пресервов), морепродуктов, майонеза, меда, салатов и т.п.




Банки от 15 до 1300 мл, круглые
пп



Банки с контрольным замком от 15 до 1300 мл, круглые
пп



Банки-лодки от 220 до 1300 мл, овальные



Подложки золото-серебро разных форм и размеров в ассортименте



Коронки для маффинов, пирожных, капкейков



Формы для выпечки, на фото: "Тюльпан" и "Маффин"



Формы для выпечки
нуличей



Подпергамент пищевой,
подложки из пергамента
(рулон/ листы)



Пакеты из полиэтилена и бумаги PE and paper bags



Пакеты с вырубной
ручкой, с печатью и без
печати в ассортименте



Пакеты с петлевой
ручкой, с печатью и без
печати в ассортименте



Пакет-майка
с печатью и без печати
в ассортименте

Клейкая лента (Скотч) и термоэтикетки Adhesive tape (Scotch) and thermo label



Скотч
в ассортименте

Скотч (клеящие ленты), изготовленные на основе биоксально-ориентированного полипропилена разной микронности, цветовой гаммы и ширины. Возможно нанесение логотипа или рисунка одного или нескольких цветов для строительных работ, для ремонтных работ на бумаге ЭКО и ТОП для печати на термопринтерах и весах, размеры стандартные и нестандартные.

Информацию о индивидуальных параметрах уточняйте у вашего менеджера



Термоэтикетки, этикетленты
и кассовые ленты



Пакеты фасовочные
в ассортименте



Пакеты фасовочные
в рулонах



Бумажные пакеты

Вакуумные пакеты Vacuum bags



Вакуумные пакеты пэт/ пэ
с печатью и без печати

размерыот 100х300 до 500х600 мм
70/ 100 мкн



Вакуумные пакеты
прозрачные



Вакуумные пакеты пэт/ пэ
с печатью и без печати

размерыот 100х300 до 500х600 мм
70/ 100 мкн



Гриль пакеты
фольгированные
и жиростойкие



Пасхальные пакеты
для нуличей



Информацию об индивидуальных размерах и литраже уточняйте у вашего менеджера

Информацию о индивидуальных размерах уточняйте у вашего менеджера



Хлебные, универсальные пакеты



Бумажный пакет для хлеба



Бум.пакет с прямоугольным дном в ассортименте




Бум. пакет с плоским дном в ассортименте



Пакет на вынос в ассортименте



Уголки бумажные в ассортименте



Упаковочная и оберточная бумага в листах и в рулонах

Упаковка для бутылок Bottles packaging



Сетка из вспененного ПЭ для тары



Ложемент универсальный верхний в.п.с

размеры внешние (мм)300x220x20
размер ячеек (мм).....кругл. d=35
квадр. d=25



Ложемент универсальный нижний в.п.с

размеры внешние (мм)315x235x20
размер ячеек (мм).....нижний d=65
верхний d=70



Ложемент боковой


размеры внешние (мм)
большой 265x190x30
маленький 235x120x20

Как используются:




Оборудование, запчасти и приспособления для упаковки

Equipment, spare parts and supplies for packaging




Упаковщик TW-450 (горячий стол)



Упаковщик CNW-460 (горячий стол)



Диспенсер для скотча



Этикет-пистолет



Абройлер для пленки



Паллетная пленка из первичного "белая" и вторичного "серая" сырья для ручного и машинного использования от 17 до 23 микрон



Одноразовые фартуки ПЭ



Одноразовые перчатки полиэтиленовые, виниловые, нитриловые, латексные

размерыS, M, L, XL





Полиэтилентерефталат (ПЭТ/РЕТ)

- Хорошая прочность и жесткость, высокая прозрачность – 92 %, низкая проницаемость по отношению к газам (особенно CO₂), устойчив к воздействию слабых кислот, эфиров и жиров
- Температурный режим применения -29+49
- Разрушается под действием щелочей
- Плотность материала 1,33г/см³
- Упаковка из ПЭТФ не предназначена для разогрева продукта в микроволновой печи
- Может использоваться для заморозки



Поливинилхлорид, ПВХ

- Высокая прочность, формоустойчивость, хорошие барьерные свойства по отношению к жидкостям. Материал обладает высокой эластичностью, устойчив к жирам и растворам слабых кислот
- Прозрачность материала – 70 %
- Плотность материала 1,32г/см³
- Температурный режим применения -15...+70
- Упаковка из ПВХ не предназначена для разогрева продукта в микроволновой печи



Вспененный полистирол (ВПС/EPS), ударопрочный полистирол (ПС/УПС/НПС)"

- Обладает высокой твердостью, низким влагопоглощением и средней морозостойкостью, коэффициент прозрачности 70 %
- Существенный недостаток ПС – высокая хрупкость и неустойчивость к воздействию агрессивных сред, особенно органических растворителей
- Плотность материала 1,05г/см³
- Температурный режим применения -18+82
- Добавление в ПС стиролукса делает материал морозостойким с применением температуры до -40
- Упаковка из ПС не предназначена для разогрева продукта в микроволновой печи



Полипропилен (ПП/PP)

- Высокая химическая стойкость по отношению к неорганическим кислотам и щелочам, а также к спиртам, эфирам и растворителям
- Прозрачность материала – 50 %
- Плотность материала 0,94 г/см³
- Обладает низкой паро- и газопроницаемостью
- Имеет самый широкий диапазон температуры применения, от -18 до +121
- Отлично подходит для упаковки горячих или охлажденных полуфабрикатов
- Упаковка из ПП предназначена для разогрева продукта в микроволновой печи



Двуосноориентированный полистирол (БОПС/ОПС/OPS)

- Обладает прекрасной прозрачностью – 92 % и жесткостью конструкций, имеет средние значения по барьерным свойствам и не высокой химической устойчивостью к концентрированным кислотам и органическим растворителям
- Температурный режим применения -7....+82
- Плотность материала 1,05г/см³
- Упаковка из БОПС не предназначена для разогрева продукта в микроволновой печи

Логистическая таблица видов коробов, используемых на наших производствах
Types of cartons

№ ГК	Типоразмер короба, мм	Объем короба, м ³
Короб № 1/3	625x345x415	0,090
Короб № 3	650x460x450	0,135
Короб № 3/1	650x510x510	0,170
Короб № 4	590x380x305	0,068
Короб № 6	698x498x258	0,090
Короб № 7	650x480x380	0,119
Короб № 8	595x265x480	0,076
Короб № 9	600x350x350	0,074
Короб № 11	595x400x400	0,095
Короб № 12	505x335x235	0,055
Короб № 13	420x260x185	0,020
Короб № 14	600x395x310	0,074
Короб № 15	595x285x435	0,074
Короб № 16	690x510x260	0,092
Короб № 17	530x330x180	0,032
Короб № 23	800x400x420	0,134
Короб № 24	800x600x330	0,158
Короб № 25	595x435x285	0,074
Короб № 28	700x500x500	0,175
Короб № TLS 73	390x155x450	0,027
Короб № TLS 80	450x165x450	0,033
Короб № TLS 90	475x195x450	0,042



Расшифровка артикулов и аббревиатур
Interpretation of articles

К+Д	Крышка + Дно (в комплекте или на примере изображены именно эти два предмета) /Lid+Bottom
Н, НН, ДН, ННН	Низкая, крышка низкая, дно низкое, крышка ниже низкой /low, low lid, low bottom, below the lower lid
В, НВ, ДВ	Высокая, крышка высокая, дно высокое/high, high lid, high bottom
С, НС	Средняя, крышка средняя/ middle, middle lid
(М)	Модифицированная (улучшенная)/ Modified (improved)
SU (яйцо)	С упором (Упор- это центровая поддержка крышки. Он помогает крышке не продавливаться, тем самым сохраняя яйца невредимыми) /With a prop (Prop is a central support of the lid. It helps the lid not to be pressed through thereby keeping the eggs intact).
LB, LBE	Ланч Бокс - контейнер с откидной крышкой для еды на вынос/ Lunch box
ПР-НФ	Упаковка для овощей, грибов, ягод и фруктов / Containers for vegetables, mushrooms, fruits and berries
ПР-С	Упаковка для суши, роллов, азиатских блюд / Sushi and Asian food packaging
ПР-Т	Упаковка для тортов/ Cake packaging
ПР-МС	Миски из полипропилена/ Bowls
ПР-Л	Лотки под запайку из полипропилена (доступны для создания в них модифицированной газовой среды для наиболее долгой свежести продукта за счет полной герметичности)/ sealable trays made of polypropylene
ПР-КОР	Коррекс - вид упаковки для штучных продуктов (мармелада, печенья, конфет, зефира)/Candy/ Confectionery Packaging
ПП	Полипропилен / PP
ПЭТ	Полиэтилентерефталат / PET
ПВХ	Поливинилхлорид /PVC
ПС	Полистирол/ HIPS/ PS
ОПС	Биоксиально-ориентированный полистирол /OPS/BOPS
ВПС	Вспененный полистирол/ EPS/ XPS
РЕ	Полиэтилен/ PE
ПОФ	Полиолефин /POF
ФБВ	Формованное бумажное волокно (нартон из отходов) /Paper

	СФЕРИЧЕСКИЙ АРТИКУЛ	МОДУЛЬНАЯ НАМЕР	ОБЪЕМНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	ДИАПАЗОН ЦВЕТОВ
PP Microcristallo	0F / -18°C						250F / 121°C
HIPS	0F / -18°C						180F / 82°C
EPS - Non Laminated	0F / -18°C						150F / 66°C
EPS - Double Laminated (EPS Gaps)	0F / -18°C						180F / 82°C
PET (only Oriented PET)	32F / 0°C						400F / 204°C
PET (non-AR PET)	-20F / -29°C						120F / 49°C
PLA Paper	0F / -18°C						180F / 82°C
OPS	20F / -7°C						180F / 82°C


Упаковка из вспененного полистирола. *EPS packaging production.*



Производства:

Упаковка из жестких лент. *Rigid films packaging production.*

- «Интерпластик» п. Томилино, «Интерпластик-2001» п. Томилино
- «Интерпластик Красноярск» г. Красноярск
- «Интерпластик-2001» п. Некрасовский
- «Интерпластик Челябинск» г. Челябинск
- «Интерпластик Краснодар» г. Краснодар
- «Интерпластик Казань» г. Казань
- «Интерпластик Омск» г. Омск
- «Интерпластик Алматы» г. Алматы
- «Интерпластик Новосибирск» г. Новосибирск
- «Интерпластик Белгород» г. Белгород



Собственная транспортная служба *Own fleet of trucks*




«Мегапласт» г. Торопец, «Мегапласт» г. Раменское,
«ВВМТранс» г. Пущино



Продукция, изготавливаемая методом литья.

Injection moulding packaging production.

«РамУпак» г. Раменское



Высококвалифицированный персонал.

Qualified team of professionals



Московская Область
Moscow Region



Главный офис в Москве:

Main office in Moscow:

125212, г. Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 2 стр.4
2, bld.4, Admirala Makarova st., Moscow, 125212, Russia
info@protekgroup.com
+7 (495) 775 30 -47

Филиалы:

Анапа	(861) 335-85-33	anapa@protekgroup.com
Белгород	(4722) 56-91-38, (951) 765 48 79	belgorod@protekgroup.com
Владимир	(902) 883-86-26	vladimir@protekgroup.com
Волгоград	(844) 226-31-59	volgograd@protekgroup.com
Воронеж	(473) 239-28-26	vrn@protekgroup.com
Екатеринбург	(922) 211-13-83	ekat@protekgroup.com
Ижевск	izhevsk@protekgroup.com
Казань	(843) 210-22-15	kazan@protekgroup.com
Калининград	(911) 485-55-94	t.uvarova@protekgroup.com
Краснодар	ООО «Протэк-Анапа» (склад, офис) (861) 200-26-75	krasnodar@protekgroup.com
Краснодар	ООО «Интерпластик-Краснодар» (861) 260-92-64/65
Красноярск	(391) 200-65-83, (391) 232-05-74	siberia@protekgroup.com
Курск	актуальная контактная информация на сайте www.protekgroup.com
Липецк	актуальная контактная информация на сайте www.protekgroup.com
Мурманск	актуальная контактная информация на сайте www.protekgroup.com
Набережные Челны	актуальная контактная информация на сайте www.protekgroup.com
Нижний Новгород	(831) 461-88-12, (831) 424-48-84	nn@protekgroup.com
Новосибирск	(923) 173-70-70	novosib@protekgroup.com
Омск	omsk@protekgroup.com
Пермь	(342) 205-57-46	perm@protekgroup.com
Петрозаводск	актуальная контактная информация на сайте www.protekgroup.com
Ростов-на-Дону	(863) 257-28-65	don@protekgroup.com
Санкт-Петербург	(812) 702-82-80, (921) 598-99-80	spb@protekgroup.com
Симферополь	(978) 100-80-22, (978) 792-33-51	crimea@protekgroup.com
Тюмень	(3452) 919-913, (992) 31-888-51	tyumen@protekgroup.com
Уфа	(347) 266-76-79	ufa@protekgroup.com
Челябинск	(351) 277-87-80	ural@protekgroup.com
Ярославль	(4852) 49-04-25/26	yar@protekgroup.com

Филиалы СНГ:

Беларусь, г. Минск	+375 447 03 94 99	tanya.lih@protekgroup.com
Казахстан, г. Алматы	(727) 238-14-15	almaty@protekgroup.com
г. Астана	(7172) 52-10-94	astana@protekgroup.com
Украина, г. Киев	1038 (044) 403-01-65	protek-v@ukr.net

производство
Production plant

● **филиалы**
Sales office

● **дилеры**
Dealer



Концерн Протэк на карте
Protek Group on the map



Дилеры:

- Архангельск
- Астрахань
- Бану, Азербайджан
- Берлин, Германия
- Бишкек, Киргизия
- Братислава, Словакия
- Брянск
- Варшава, Польша
- Владивосток
- Владикавказ
- Вологда
- Дербент
- Донецк, Украина
- Душанбе, Таджикистан
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Калуга
- Киров
- Кишинев, Молдова
- Котлас
- Курск
- Лабытнанги
- Луганск, Украина
- Махачкала
- Майкоп
- Мурманск
- Набережные Челны
- Оренбург
- Пенза
- Петропавловск-Камчатский
- Петрозаводск
- Рязань
- Самара
- Саратов
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Таллин, Эстония
- Тамбов
- Ташкент, Узбекистан
- Тверь
- Тирасполь, Приднестровье
- Томск
- Тольятти
- Тула
- Ульяновск
- Улан Удэ
- Хабаровск
- Чебоксары
- Южно-Сахалинск

Концерн «Протэк» создал и продолжает развивать обширную сеть дилеров и дистрибьюторов-поставщиков продукции по всей России. Приглашаем к сотрудничеству РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.



Экологическая направленность – наше будущее

На сегодняшний день набирает обороты мировая тенденция по использованию в упаковочной промышленности экологически чистых материалов.

«Одно из наиболее перспективных направлений химической промышленности – изготовление продукции на основе биоразлагаемых полимеров. За счет применения современных технологий при создании упаковочных материалов количество отходов, приходящихся на не утилизируемую упаковку, можно сократить на 70 млн т в год¹. Поэтому выбирая упаковку для своей продукции, любой производитель должен заботиться не только об удобстве использования тары, но и о возможности ее утилизации. В современных экологических условиях очень важно думать о завтрашнем дне.

Концерн «Протэк» активно исследует этот рынок, общается с зарубежными и отечественными специалистами и учеными, следит за тенденциями и научными открытиями.

Мы очень гордимся тем, что мы добились изготовления упаковки на наших предприятиях по принципу «Безотходное производство», то есть материалы перерабатываются вторично, а вода для охлаждения оборудования запущена по замкнутому циклу.

Зеленый цвет – шаг в будущее

Глобальное загрязнение окружающей среды и, как следствие, плохая экология привели к тому, что человек полностью пересмотрел свой взгляд на используемую им упаковку. Вредное производство картона, а также неэффективные добавки для пластиковых материалов доказали, что принцип подхода должен быть абсолютно революционным. «Протэк», стремясь быть первым во всех областях своей деятельности, с радостью готов предложить своим клиентам продукцию из таких материалов, как солома пшеницы и полилактид PLA.

«Протэк», стремясь быть первым во всех областях своей деятельности, с радостью готов предложить своим клиентам продукцию именно из возобновляемых и биоразлагаемых материалов, таких как Целлюлоза, Солома пшеницы, Пальмовые листья и Кукуруза.

Вся продукция прошла лабораторные тесты и имеет сертификаты крупных международных организаций.



Всемирная озабоченность по защите окружающей среды заставляет производителей упаковки для продуктов питания искать альтернативу традиционной.

Посуда из пшеничной соломы является одной из таких альтернатив, поскольку способ ее утилизации не вредит ни здоровью человека, ни окружающей среде.

Данная продукция изготовлена из выжимки, или «багаса», остаточного материала, получаемого в большом количестве после сбора урожая, и может быть использован как ценный материал для создания биомассы.

Этот природный материал был выбран еще и потому, что именно он обладает достаточным содержанием целлюлозы, способной при последующей технологической обработке получить экопосуду.

Достоинства:

- Отсутствие протекания в течение нескольких часов;
- Устойчива к маслам и жирам;
- Температура использования от -20 до +120 °С;
- Пригодна для разогрева в СВЧ;
- Возможность изготовления любой формы.



Тарелка 1-секц.

размеры внешние (мм)	155 x14
.....	180 x18
.....	210 x18
.....	231 x21
.....	261 x21



Тарелка 3-секц.

размеры внешние (мм)	231 x21
.....	261 x21



Тарелка Овал

размеры внешние (мм)	318x21
.....	255 x21



* все позиции под заказ

¹ «Экология и промышленность России», спецвыпуск «Биоразлагаемые полимеры: исследования и разработки», май 2010 г., с. 2



Лоток 135

размеры внешние (мм)135x135x20



Лоток 150

размеры внешние (мм)150x115x20



Лоток 195

размеры внешние (мм)195x125x20



Лоток 225

размеры внешние (мм)225x135x10
.....225x135x20



**Ланч бокс 150
с отдельной крышкой**

размеры внешние (мм)150x100x47
крышка155x150x52
размеры внешние (мм)225x150x40
крышка230x155x20



**Ланч бокс 225 с отдельной
крышкой 1 или 2 секции**

размеры внешние (мм)225x150x40
крышка230x155x20



**Ланч бокс
с откидной крышкой**

размеры внешние (мм)250x175x40
.....313x158x75



Ланч бокс 2 секции

размеры внешние (мм)225x150x40
.....285x200x55
.....337x238x71



Ланч бокс 3 секции

размеры внешние (мм)433 Ш=203 Х80



Лоток для кексов

размеры внешние (мм)170x170x40



Миска 460 и 350мл

размеры внешние (мм)135x45
.....160x35



Миска 600, 500

размеры внешние (мм)145x70
.....155x52

Кристаллизованный Полилактид/СPLA*

Изделия из полилактида – экологически чистая альтернатива традиционной бионеразлагаемой упаковке на основе нефти.

При производстве ПЛА в атмосферу выбрасывается на 50 % меньше углекислого газа, чем при производстве полимеров на основе нефти, а использование ископаемых ресурсов меньше на 35%, при этом использование растворителя не требуется.

Полилактид (ПЛА) – биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Сырьем для производства служат ежегодно возобновляемые ресурсы, такие как кукуруза и сахарный тростник.

Используется для производства изделий с коротким сроком службы (пищевая упаковка, одноразовая посуда, пакеты, различная тара), а также в медицине для производства хирургических нитей и штифтов.

Кристаллизованный Полилактид (CPLA) сделан из кристаллического полимера молочной кислоты, которая является производным от кукурузного крахмала или других сахаров.

Идеально подходит для горячих напитков – температура использования до 120 °С.



CPLA – устойчив к высоким температурам

Индивидуальный дизайн изделий



Возможность изготовления индивидуальной формы



Безопасность использования



*Изготовление под заказ

Кассеты "Протэк" — это новый продукт, спроектированный по последним европейским разработкам. Большинство аналогов значительно уступают по характеристикам, что непосредственно влияет на качество урожая.

ПРЕИМУЩЕСТВА



22 года успешной работы



15 собственных производственных комплексов



32 филиала в России и странах СНГ



Собственная логистическая служба

БЛАГОДАря АГРОКАССЕТАМ ПРОТЭК:

- ✓ Ваша рассада вырастет равномерно.
- ✓ Корневая система не будет повреждена и её жизнеспособность увеличится.
- ✓ При компактном размещении агрокассет вы существенно сэкономите площадь теплиц.
- ✓ Вы сможете легко транспортировать и складировать вашу рассаду.

АГРОКАССЕТА 10 ЯЧЕЕК




Отверстие для вставки этикетки



Отверстие для транспортной ручки

Переливы для равномерного распределения воды при верхнем поливе




АГРОКАССЕТА 40 ЯЧЕЕК



Отверстие для вставки этикетки




Отверстие 12 мм для доступа кислорода к корневой системе



Дренажные отверстия

Многофункциональные ножки, позволяющие штабелировать кассеты в шахматном порядке



Наименование	Размеры дхшх (мм)	Типы материалов	Объем ячейки (мл)
 Кассета 54 ячейки ПР-А-54/5,5R	530x310x55	ПС, ПЭТ	80
 Кассета 40 ячеек ПР-А-40/5,5R	530x310x55	ПС, ПЭТ	110
 Кассета 10 ячеек ПР-А-10/6,7R	280x140x67	ПС, ПЭТ	173
 Ручка транспортная для кассеты 10 ячеек	390x15		
 Ручка транспортная для кассеты 10 ячеек с полноцветной печатью	390x15		
 Поддон	530x310x40	ПС, ПЭТ	



- Объем ячейки составляет 173 мл, что оптимально для выращивания цветочных и овощных культур.
- Агрокассета спроектирована таким образом, что при верхнем поливе вода равномерно распределяется по всем ячейкам агрокассеты.
- Инновационное дно ячейки позволяет легким нажатием извлекать растение с грунтом, не повреждая корни.
- Агрокасеты оборудованы специальными отверстиями для транспортировочной ручки и информационной этикетки.
- Верхняя часть агрокассеты оснащена специальными вентиляционными отверстиями 12 мм, предназначенными для доступа кислорода к корневой системе.
- Благодаря особому строению ножек и наличию вентиляционных отверстий, происходит свободная циркуляция воздуха и удаление воды, что препятствует гниению корневой системы.
- Дренажные отверстия 20 мм на дне агрокассеты обеспечивают проникновение необходимой влаги и кислорода к корням растения, а так же позволяют извлечь растение из ячейки, не повреждая стебель и корневую систему.
- Агрокасеты имеют многофункциональные опорные ножки. Их можно штабелировать в шахматном порядке, что исключает деформацию побегов в нижних блоках при транспортировке.
- Правильно спроектированные стакеры позволяют свободно вынимать агрокасеты из стопки ручным или машинным способом.
- У каждой агрокассеты имеется два отверстия для информационной этикетки.

Мы поможем увеличить эффективность вашего урожая!



!!! Любые толщины лент для производства кассет 0,6мм/0,65мм/0,7мм/0,75мм/0,8мм/1,2мм/1,6мм.

